


<p>31.5 4k 144hz ips 95 dci-p3 thunderbolt 4 nano</p>	
Codice	CK342668
EAN	4718755094491
Marca	BENQ
Part number	9H.LMVLA.TBA
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	14.68
Volume (cm ³)	96820.675
<p>BenQ PD3226G Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED NeroHigh Refresh Precision to Make Inspirations Come AliveDisplay ColorTalkEnjoy Intuitive Color Matching Without a CalibratorOffers creative professionals an intuitive interface to easily match colors between a MacBook® and a monitor or between two monitors with no calibrator needed.Palette Master UltimateAchieve More Precise Color Matching with a CalibratorOffers effortless calibration with no experience needed. Follow visual menus and clear prompts for software calibration that meets international standards.*Calibrator Suggestions: X-Rite i1 Display Pro, X-Rite i1 Display Pro Plus, Datacolor Spyder X, Datacolor Spyder X2Colors You Can TrustBenQ's AQCOLOR technology guarantees "Accurate Reproduction," displaying colors as intended with out-of-the-box precision. Designers benefit from wide color space coverage, with each monitor ensuring corner-to-corner uniformity and undergoing rigorous testing, earning Calman and Pantone validation for professional-grade accuracy.</p>	

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	BENQ
Dimensione Schermo	31,5"

GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Guida rapida
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	20 °
Alimentatore	Interno
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si

SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	31,5 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Frequenza massima	144 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	1 ms
Luminosità	400 cd/m ²
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1200 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
HDR	Si
Risoluzione video	4K o Ultra HD (UHD)

AUDIO

Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	6 W

CONNESSIONI

Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	0
Nr. porte Thunderbolt	0
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,5 W
Energy consumption (HDR) per 1000 hours	36
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	33
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	G
Classe efficienza consumi	G
DIMENSIONI	
Altezza	636,34 cm
Larghezza	636,34 cm
Profondità	242,07 cm
Peso	9700 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)