



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Codice           | CK342670      |
| EAN              | 4718755095412 |
| Marca            | BENQ          |
| Part number      | 9H.LNDLA.TBE  |
| Storage unit     |               |
| Unità di vendita | Cadauno       |
| Confezione       | 1             |
| Imballaggio      | 1             |
| Peso (kg)        | 6.291         |
| Volume (cm³)     | 39696.368     |

**PD2706QN-27" QHD BenQ Designer Monitor**  
**Colori più ampi e fedeli per dare vita alle ispirazioni**

**Copertura cromatica più ampia per i designer**

Il gamut di colori P3 consente ai designer di rendere una gamma di colori più ampia e ricca con precisione, garantendo che il loro lavoro mantenga una fedeltà cromatica reale su dispositivi di display compatibili.

**Colori sempre accurati e coerenti**

Fornisce un abbinamento del colore intuitivo e una gestione del colore semplificata per una coerenza cromatica senza sforzo tra i display

**I pannelli Nano Matte preservano precisione dei colori e contrasto**

Il Pannello Nano Matte di BenQ diffonde la luce ambientale, garantendo precisione dei colori e

contrasto mentre riduce l'abbagliamento per migliorare il comfort visivo durante lunghe sessioni di design.

### **Display ColorTalk**

Abbina i colori tra dispositivi senza un calibratore

Con il software gratuito di BenQ, Display ColorTalk, i professionisti creativi possono facilmente abbinare i colori tra un MacBook e un monitor o tra due monitor, tutto senza un calibratore.

### **Palette Master Ultimate**

Ottieni una corrispondenza cromatica più precisa con un calibratore

Calibra facilmente i tuoi monitor con il software di calibrazione gratuito e premiato di BenQ.

Palette Master Ultimate ti consente di fare la calibrazione software dei tuoi monitor che soddisfa gli standard internazionali.

### **Colori di cui puoi fidarti**

BenQ AQCOLOR garantisce una "Riproduzione Accurata", offrendo una precisione cromatica impeccabile fin dal primo utilizzo con Delta E = 2, una copertura cromatica del 95% P3, uniformità da angolo ad angolo e un rapporto di calibrazione di fabbrica. Tutte le caratteristiche sono rigorosamente testate per garantirne la coerenza, offrendo ai designer una precisione senza pari e una totale sicurezza nel controllo del colore.

### **Validazione Pantone e Pantone SkinTone**

Con la validazione Pantone e Pantone SkinTone, ideale per i professionisti che necessitano di un display che raggiunga la massima autenticità nel mostrare i colori del mondo reale.

## **SPECIFICHE**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Tipo               | monitor |
| Marca              | BENQ    |
| Dimensione Schermo | 25"     |

## **GENERALE**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Colore principale       | Nero    |
| Inclinazione range (da) | -5 °    |
| Inclinazione range (a)  | 20 °    |
| Alimentatore            | Interno |
| Regolazione altezza max | 115 mm  |
| Webcam Integrata        | No      |
| Funzione Pivot          | Si      |
| Regolazione altezza     | Si      |
| Piano girevole          | Si      |

## **SCHERMO**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Lunghezza diagonale (pollici)                      | 27 "                     |
| Tecnologia pannello                                | IPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale                    | 2560 px                  |
| Frequenza ottimale                                 | 100 Hz                   |
| Frequenza massima                                  | 100 Hz                   |
| Rapporto d'aspetto                                 | 16:9                     |
| Tempo di risposta                                  | 5 ms                     |
| Luminosità   | 350 cd/m²                |
| Dot pitch  | 0,22 mm                  |
| Angolo di visione orizzontale                      | 178 °                    |
| Angolo di visione verticale                        | 178 °                    |
| Contrasto standard                                 | 1000 :1                  |
| Risoluzione massima verticale                      | 1440 px                  |
| Contrasto dinamico                                 | 1000 :1                  |
| Touch Screen                                       | No                       |
| <b>AUDIO</b>                                       |                          |
| Multimediale                                       | Si                       |
| Nr. altoparlanti                                   | 2                        |
| Potenza  | 3 W                      |
| <b>CONNESSIONI</b>                                 |                          |
| Nr. porte VGA                                      | 0                        |
| Nr. porte DVI                                      | 0                        |
| Nr. porte HDMI                                     | 1                        |
| Nr. porte Ethernet                                 | 0                        |
| Nr. porte DisplayPort                              | 1                        |
| Porta USB 3.1 - Type C                             | Si                       |
| Nr. porte USB                                      | 4                        |
| <b>DIMENSIONI</b>                                  |                          |
| Altezza  | 42,99 cm                 |
| Larghezza  | 61,4 cm                  |
| Profondità   | 22,02 cm                 |
| Peso   | 9,32 kg                  |
| <b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b> |                          |
| Supporto montaggio VESA                            | Si                       |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
| <b>SOLUZIONI</b>                                    |                   |
| Gaming  | No                |
| Medicale  | Si                |