

Adattatore di rete STARTECH Startech High Value ST10GSPEXNDP2	
Codice	CK342775
EAN	0065030897693
Marca	STARTECH
Part number	7806266
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.219
Volume (cm ³)	2104.5572

Scheda di Rete PCIe 10GbE a 2 Porte - 10 G

- **SCHEDA ETHERNET 10G A DOPPIA PORTA:** Adattatore di rete PCIe 10Gbps a doppia porta ad alte prestazioni con chip Marvell dedicati; sfrutta il cablaggio Cat5e/Cat6 esistente (o migliore); compatibile NBASE-T (802.3bz); controller Ethernet indipendenti
- **GESTIONE IT:** avvio PXE abilitato per velocità di distribuzione/aggiornamenti; jumbo frame da 16K per ridurre l'overhead dei pacchetti; avvio remoto di un sistema tramite WoL; supporto VLAN per un'efficiente gestione della rete
- **CONNELLIVITA' MULTI-GIGABIT:** la scheda di interfaccia di rete supporta la negoziazione automatica, velocità di 2,5/5Gbps su cablaggio Cat5e e 10Gbps su Cat6/6a - Scheda Ethernet NBase-T dotata di checksum offload IP/TCP/UDP, avvio sicuro, PTP e AVB
- **COMPATIBILITA':** la scheda di rete per PC è compatibile con Windows Server e Linux; le sei velocità di rete e la staffa a basso profilo inclusa ampliano la compatibilità della scheda PCIe con sistemi a tutta altezza/fattore di forma ridotto (SFF)
- **SPECIFICHE:** 2x porte RJ45, NIC a sei velocità 10/5/2,5/1Gbps e 100/10Mbps (controller indipendenti), 10GBASE-T e NBASE-T (2,5GBASE-T e 5GBASE-T), PCIe 3.0 x4, Marvell

SPECIFICHE

Marca	STARTECH
Connettività	ethernet

ALIMENTAZIONE

Alimentazione fornita dal BUS	Si
Caratteristiche power supply	Autoalimentato tramite BUS
Conformità Power manager	Non presente

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima	6,5 cm
Larghezza massima	2 cm
Led	2 - L'indicatore LED sinistro rappresenta la velocità del collegamento Verde fisso = 10 Gbps Ambra fisso = 5/2,5/1 Gbps e 10/100 Mbps 2 - L'indicatore LED destro rappresenta lo Stato del collegamento Verde fisso = Collegamento Attivo
Peso	116 gr
Profondità massima	14,5 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bus di Sistema	PCI-Express
Posizionamento	Interno
Supporto VLAN	No
Wake-on-Lan	Si

CONFEZIONE

Cavi inclusi	No
Driver inclusi	No
Manuali	No
Software	Compatibile con sistemi operativi Microsoft Windows 8/8.1/10/11, Windows Server 2012 R2 2016/2019 e Linux 3.10x e successivi (Versioni LTS)

CONNELLTIVITÀ

Conformità LAN	Adattatore di rete PCI-Express Six-Speed, Jumbo Frame, Interfaccia LAN/NIC 10GBASE-T e NBASE-T.
Connettore porta LAN	RJ45
Tipo Interfaccia LAN	Ethernet
Velocità LAN	10000 Mbit/s
Numero porte LAN	2 N