

Business docking 24.1 wuxga	
Codice	CK342821
EAN	4711387649251
Marca	ASUS
Part number	BE248CFN
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.5
Volume (cm ³)	35128.8
<p>Monitor docking BE248CFN ASUS - 24,1 pollici, WUXGA (1920x1200), IPS, 100Hz, Senza cornice, Docking USB-C, RJ45, Altoparlanti stereo, Altezza regolabile, Design ergonomico, HDMI, Daisy-chain, Eye Care, Luce blu bassa, Senza sfarfallio, Montabile a parete, Sostenibilità</p> <p>Pannello IPS senza cornice WUXGA (1920x1200) da 24,1 pollici con ampi angoli di visione e 100% sRGB.</p> <p>La frequenza di aggiornamento di SmoothMotion di 100 Hz offre un'esperienza visiva fluida e senza strappi</p> <p>Ampia connettività con HDMI, USB-C, DisplayPort, uscita DisplayPort per collegamento a margherita, jack per auricolari, hub USB e porta LAN RJ45 per la massima flessibilità.</p> <p>La porta USB-C consente un semplice docking per la trasmissione dei dati e del segnale video al display, nonché la ricarica del laptop tramite un solo cavo.</p> <p>Design ergonomico con inclinazione di +35° ~ -5°, rotazione di ±180°, rotazione di ±90° e regolazioni dell'altezza di 130 mm per un'esperienza visiva confortevole.</p> <p>I monitor ASUS Eye Care sono dotati di tecnologie Flicker-free e Low Blue Light certificate TÜV</p>	

Rheinland per garantire un'esperienza visiva confortevole.

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	ASUS
Dimensione Schermo	24,1

GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Stand incluso
Inclinazione range (da)	35
Inclinazione range (a)	-5
Alimentatore	N.D.
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si

SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	24,1
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920
Frequenza massima	100
Rapporto d'aspetto	16:10
Tempo di risposta	5
Luminosità	350
Dot pitch	0,27
Angolo di visione orizzontale	178
Angolo di visione verticale	178
Contrasto standard	1500
Risoluzione massima verticale	1200
Contrasto dinamico	3000
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
HDR	Si

Risoluzione video	Widescreen Ultra eXtended Graphics Array (WUXGA)
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	4
CONNESIONI	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	2
Nr. porte USB	4
CONSUMI	
Energy consumption (HDR) per 1000 hours	16
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	12
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	E
Classe efficienza consumi	C
DIMENSIONI	
Altezza	47,31
Larghezza	47,31
Profondità	21,12
Peso	5,8
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	61
Lato B	14
Lato C	41,4
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)