

Zenscreen portable 22 fhd ips	
Codice	CK342826
EAN	4711387387658
Marca	ASUS
Part number	MB229CF
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.773
Volume (cm ³)	29162.004
<p>Monitor portatile ASUS ZenScreen MB229CF FHD da 22 pollici (21,5 visualizzabili) (1920 x 1080), tecnologia IPS, 100Hz, USB-C® PD 60W, altoparlanti, design maniglia per il trasporto/cavalletto, morsetto a C, gancio divisorio, subwoofer, audio a 2.1 canali, sostenibilità ecologica</p> <p>Il display IPS FHD da 22 pollici con profilo elegante e ultrasottile e un peso complessivo di 2,2 kg consentono una portabilità senza sforzo</p> <p>Molteplici opzioni di supporto e accessori, tra cui una maniglia di trasporto/cavalletto integrata, un morsetto a C regolabile in altezza con regolazione dell'asse Z e un kit di ganci divisorio per un posizionamento flessibile</p> <p>Le ricche opzioni di connettività includono una USB-C® completa con erogazione di potenza da</p>	

60 watt, HDMI® e jack per auricolari

Potente audio a 2.1 canali con subwoofer per un audio eccezionalmente ben bilanciato

Design ecologico con efficienza energetica certificata ENERGY STAR® e confezionato in carta certificata FSC®

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	ASUS
Dimensione Schermo	21,5

GENERALE

Colore principale	Nero
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	20 °
Alimentatore	N.D.
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollicaggio)	21,5 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Frequenza massima	100 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	5 ms
Luminosità	250 cd/m²
Dot pitch	0,248 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px
Monitor Curvo	No

Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
Risoluzione video	FHD
AUDIO	
Multimediale	Si
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	0
CONSUMI	
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	13
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	D
DIMENSIONI	
Altezza	722 cm
Larghezza	722 cm
Profondità	301 cm
Peso	4000 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	547 cm
Lato B	129 cm
Lato C	398 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)