



## Zenscreen portable 22 fhd ips



Codice	CK342826
EAN	4711387387658
Marca	ASUS
Part number	MB229CF
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.773
Volume (cm³)	29162.004

Monitor portatile ASUS ZenScreen MB229CF FHD da 22 pollici (21,5 visualizzabili) (1920 x 1080), tecnologia IPS, 100Hz, USB-C® PD 60W, altoparlanti, design maniglia per il trasporto/cavalletto, morsetto a C, gancio divisorio, subwoofer, audio a 2.1 canali, sostenibilità ecologica

Il display IPS FHD da 22 pollici con profilo elegante e ultrasottile e un peso complessivo di 2,2 kg consentono una portabilità senza sforzo

Molteplici opzioni di supporto e accessori, tra cui una maniglia di trasporto/cavalletto integrata, un morsetto a C regolabile in altezza con regolazione dell'asse Z e un kit di ganci divisori per un posizionamento flessibile

Le ricche opzioni di connettività includono una USB-C® completa con erogazione di potenza da

60 watt, HDMI® e jack per auricolari

Potente audio a 2.1 canali con subwoofer per un audio eccezionalmente ben bilanciato

Design ecologico con efficienza energetica certificata ENERGY STAR® e confezionato in carta certificata FSC®

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	ASUS
Dimensione Schermo	21,5

GENERALE		
Colore principale	Nero	
Inclinazione range (da)	-5 °	
Inclinazione range (a)	20 °	
Alimentatore	N.D.	
Webcam Integrata	No	
Funzione Pivot	Si	
Regolazione altezza	Si	
SCHERMO		
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	21,5 "	
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)	
Risoluzione massima orizzontale	1920 px	
Frequenza massima	100 Hz	
Rapporto d'aspetto	16:9	
Tempo di risposta	5 ms	
Luminosità	250 cd/m <sup>2</sup>	
Dot pitch	0,248 mm	
Angolo di visione orizzontale	178 °	
Angolo di visione verticale	178 °	
Contrasto standard	1000 :1	
Risoluzione massima verticale	1080 px	
Monitor Curvo	No	

Touch Screen	No	
Antiriflesso	Si	
Risoluzione video	FHD	
AUDIO		
Multimediale	Si	
CONNESSIONI		
Nr. porte HDMI	1	
Porta USB 3.1 - Type C	Si	
Nr. porte USB	0	
CONSUMI		
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	13	
REQUISITI AMBIENTALI		
Classe efficienza consumi	D	
DIMENSIONI		
Altezza	722 cm	
Larghezza	722 cm	
Profondità	301 cm	
Peso	4000 kg	
DIMENSIONI CON IMBALLO		
Lato A	547 cm	
Lato B	129 cm	
Lato C	398 cm	
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)		
Supporto montaggio VESA	Si	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)	