


Rog swift gaming 27 qd-oled	
Codice	CK342830
EAN	4711387815236
Marca	ASUS
Part number	PG27UCDM
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	11.9
Volume (cm ³)	81501.75
<p>ROG Swift OLED PG27UCDM</p> <p>Monitor da gioco ROG Swift OLED PG27UCDM - Pannello QD-OLED 4K da 27 pollici (26,5 pollici visibili), 240 Hz, 0,03 ms (GTG), OLED Anti-Flicker 2.0, dissipatore di calore personalizzato, OLED Care Pro, sensore di prossimità Neo, compatibile con G-SYNC, VESA DisplayHDR 400 True Black, luminosità uniforme, 99% DCI-P3, colori reali a 10 bit, DisplayWidget Center, DisplayPort 2.1a UHBR20 (larghezza di banda completa 80 Gbps)®</p> <p>Monitor da gioco QD-OLED da 26,5 pollici 4K (3840 x 2160) con frequenza di aggiornamento di 240 Hz e tempo di risposta di 0,03 ms</p>	

L'ultima tecnologia QD-OLED di 4a generazione offre immagini più nitide e testo cristallino, una durata maggiore rispetto agli OLED della generazione precedente

La tecnologia OLED Anti-Flicker 2.0 include un nuovo algoritmo di compensazione della luminanza che riduce lo sfarfallio del 20% rispetto ai pannelli della generazione precedente, garantendo una visione confortevole

Il nuovo ASUS OLED Care Pro funziona con il sensore di prossimità Neo che rileva con precisione quando l'utente è assente, passando a uno schermo nero per ridurre il rischio di burn-in

Le ampie opzioni di connettività includono DisplayPort 2.1a UHBR20 con larghezza di banda completa di 80 Gbps, USB-C® (90 W PD), HDMI® 2.1 e un attacco per treppiede

Supporto Dolby Vision®, conformità VESA DisplayHDR 400 True Black, gamma DCI-P3 del 99%, colori reali a 10 bit e differenza di colore Delta E < 2 per prestazioni HDR sorprendenti, che lo rendono il monitor perfetto per l'editing di foto e video

DisplayWidget Center consente agli utenti di accedere facilmente alle funzioni di OLED Care Pro e di regolare le impostazioni del monitor utilizzando un mouse

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	ASUS
Dimensione Schermo	26,5

GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Stand incluso
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	20 °
Alimentatore	Interno
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	26,5 "
-------------------------------	--------

Tecnologia pannello	OLED
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Frequenza massima	240 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	0,03 ms
Luminosità	250 cd/m ²
Dot pitch	0,1553 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1500000 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
HDR	Si
Risoluzione video	4K o Ultra HD (UHD)
AUDIO	
Multimediale	No
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	2
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	4
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,5 W
Energy consumption (HDR) per 1000 hours	36
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	25
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	G
Classe efficienza consumi	F
DIMENSIONI	
Altezza	54,95 cm

Larghezza	54,95 cm
Profondità	21,88 cm
Peso	7,62 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	89,6 cm
Lato B	18,8 cm
Lato C	49 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)