



Codice	CK342935
EAN	4711387447307
Marca	ASUS
Part number	MQ17QH
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.89
Volume (cm³)	17971.2

Monitor portatile ASUS ZenScreen Fold OLED MQ17QH - Pannello OLED QHD da 17,3 pollici (2560x1920), tecnologia di piegatura con cerniera a goccia d'acqua, DisplayHDR 500 True Black, 100% DCI-P3, doppia USB Type-C®, mini-HDMI,® jack per cuffie, foro per treppiede, cavalletto, FSC

OLED pieghevole da 17,3" QHD (2560x1920) (12,5" piegato), gamma di colori DCI-P3 al 100%

L'ultimo design della cerniera a goccia d'acqua offre un ampio spazio sullo schermo per il lavoro e il gioco

HDR 500 True Black supportato offre dettagli estremamente nitidi e chiari, anche nelle scene più scure.

Facilmente trasportabile e facile da inserire in qualsiasi borsa con 9,7 mm nella parte più sottile e pesa 1,17 kg

Connessioni variabili con mini-HDMI, doppia USB di tipo C e uscita cuffie

Supporto pieghevole integrato che supporta la modalità orizzontale e verticale

Incorporato un foro per treppiede standard, compatibile con qualsiasi treppiede per fotocamera sul mercato

DisplayWidget Center supporta l'abilitazione della rotazione automatica

Packaging ecologico certificato FSC

## SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	ASUS
Dimensione Schermo	17,3

## GENERALE

Colore principale	Argento
Alimentatore	Esterno
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	No

## SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	17,3
Tecnologia pannello	OLED
Risoluzione massima orizzontale	2560
Frequenza massima	60
Rapporto d'aspetto	4:3
Tempo di risposta	0,2
Luminosità	350
Dot pitch	0,137

Angolo di visione orizzontale	160
Angolo di visione verticale	160
Contrasto standard	1000000
Risoluzione massima verticale	1920
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
HDR	Si
Risoluzione video	2K o Quad HD (QHD)
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	No
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte HDMI	0
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	2
<b>CONSUMI</b>	
Potenza assorbita	0,5
Energy consumption (HDR) per 1000 hours	14
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	11
<b>REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Classe efficienza consumi	E
Classe efficienza consumi	D
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	28,68
Larghezza	28,68
Profondità	0,97
Peso	1,17
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Lato A	47,9
Lato B	10,3
Lato C	36,2
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	No