

Usb-c metal nano dock hdmi/vga with lan	
Codice	CK343030
EAN	8595611707131
Marca	I-TEC
Part number	C31NANOVGA100
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.579
Volume (cm ³)	2460
<p>Questo prodotto è un kit, che include una docking station e un alimentatore di ricarica universale. Con l'acquisto di kit ottenete una soluzione completa, che Vi consentirà di collegare facilmente i Vostri accessori preferiti, inclusi quelli per le reti LAN ed i monitor esterni, nonché di ricaricare facilmente e comodamente i Vostri dispositivi (incluso il proprio notebook o tablet).</p> <p>STAZIONI DI DOCKING Una piccola docking station USB-C in metallo capace di collegare un monitor esterno o un proiettore per mezzo della porta HDMI o VGA. Basta semplicemente collegare il vostro notebook o tablet (non è necessario installare i driver) e avrete una rapida trasmissione dati via USB, un collegamento a Internet attraverso la porta LAN con la possibilità di collegare le vostre cuffie e il microfono. Naturalmente il dispositivo supporta l'alimentazione del vostro notebook, fino a 100 W, questo significa che potrete caricare i vostri notebook e tablet che supportano l'alimentazione tramite USB-C (USB-C Power Delivery). La struttura in alluminio levigato garantisce una resistenza adeguata della docking station anche quando si viaggia spesso. Il cavo USB-C integrato è sufficientemente lungo per un collegamento comodo anche quando la porta USB-C si trova nella parte superiore del telaio del display (come avviene di solito nei notebook/tablet ibridi). La docking station è pienamente compatibile con i notebook e i tablet muniti di una porta Thunderbolt 3. Potete collegare con facilità un monitor esterno di risoluzione fino a 4K/30 Hz. Power delivery: fino a 100 W. Dispone di porte HDMI e una porta VGA (entrambi i</p>	

connettori possono essere collegati contemporaneamente; in questo caso su entrambi i monitor compare la stessa immagine) 3 porte USB 3 e 1 porta USB-C vi consentiranno di collegare con facilità i vostri dispositivi e periferiche USB. Lo slot SD e microSD tornerà comodo soprattutto ai proprietari di smartphone e macchine fotografiche digitali. L'Ethernet RJ-45 gigabit consente una connessione affidabile, solida e ad alta velocità con supporto delle velocità di 10/100/1000 Mbps. Jack combinato per audio e microfono sul pannello frontale. Supporta Windows 10, macOS, Android, Chrome OS e Linux.

ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE UNIVERSALE Comprare questo adattatore di alimentazione universale USB-C con potenza di 100 W è una scelta giusta per poter alimentare quasi tutti i notebook e altri dispositivi che supportano la funzione Power Delivery, sono dotati di connettore USB-C e richiedono la potenza massima assorbita di 100 W. Il valore di tensione della porta USB Power Delivery 2.0 v 1.2 con la corrente massima di 5 A viene impostato automaticamente nei seguenti profili: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V. Questo adattatore di alimentazione universale è leggero, quindi, facilmente trasportabile ed è dotato di protezione da sovraccarico, sovratensione, surriscaldamento e corto circuito.

Specifiche tecniche:

STAZIONI DI DOCKING 1 cavo USB-C integrato per collegare il dispositivo (30 cm) Tecnologia di stazione dock: USB-C Power Delivery: 100 W Porte video: 1 porta VGA, 1 porta HDMI Risoluzione: **Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.2:** 1 monitor 1x HDMI ? fino a 4K/60Hz 1 monitor 1x HDMI ? fino a 1080p/120Hz 1 monitor 1x VGA ? fino a 1080p/60Hz 1 porta USB-C gen. 1 (solo per i dati) 1 porta USB-C PD (solo power delivery) 3 porte USB 3.1 gen. 1 1 porta Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153) 1 porta 3,5mm Combo Audio 1 slot SD / microSD Clonazione dell'indirizzo MAC: Sì (utilizzando il software i-tec Docker Pro) WOL: S1, S2, S3 Indicatore LED OS: Windows 10/11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti Dimensioni del prodotto: 115 x 60 x 18 mm Peso del prodotto: 100 g Dimensioni confezione: 191 x 97 x 23 mm Peso confezione: 134 g

Requisiti

hardware: Dispositivo con porta libera USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4

Requisiti per la funzione Power Delivery: Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 libera con supporto

Requisiti per l'uscita video: Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera con

supporto DisplayPort Alternate Mode o una porta Thunderbolt 3/4

Sistema operativo: Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti. ** iPadOS e

Android non supportano la tecnologia di trasferimento video multischermo, né l'opzione schermo

esteso. Ciò significa che quando si è collegati a un monitor esterno, verrà visualizzato solo lo

schermo specchiato. (Non valido per gli androidi con estensione DEX e Easy

Projection) **ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE** Adattatore di alimentazione universale a 100

W USB-C per ricaricare notebook, tablet, smartphone e altri dispositivi dotati di porta di

alimentazione USB-C Tensione d'ingresso AC 100/240 V, 50/60 Hz, mass. 1.3 A Potenza d'uscita

(mass.): 100 W Rendimento: più dell'86% Tensioni d'uscita porta USB-C: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V /

19 V / 20 V DC Corrente d'uscita porta USB-C: mass. 5 A Potenza d'uscita USB-C (mass.): 100

W Protezioni installate: sovraccarico, sovratensione, surriscaldamento e corto

circuito Temperatura d'esercizio: 0 40 °C Umidità relativa: 10 100% Dimensioni prodotto: 162 x 45

x 30 mm Peso prodotto: 310 g

Contenuto confezione

STAZIONE DOCK

- docking station i-tec USB-C con cavo (20 cm)
- Manuale Quick Start

ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE UNIVERSALE

- 1 Adattatore universale di 100 W
- Cavo (150 cm)
- 1 Libretto d'uso

SPECIFICHE

Colore	grigio
Tipo	docking station
Funzioni	espandere le porte di un notebook
Marca	I-TEC

DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	0,6 kg
Lato A	19,1 cm
Lato B	9,7 cm
Lato C	2,3 cm
DIMENSIONI	
Altezza	18 mm
Larghezza	115 mm
Peso	100 gr
Profondità	60 mm
SPECIFICHE	
Colore primario	grigio
Funzione	Espandere le porte di un notebook
Materiale	Alluminio
Tipologia specifica	Docking station
Tonalità colore primario	grigio m