


<p>Usb-c/usb-a charging metal hub 7po.</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK343111</p>
<p>EAN</p>	<p>8595611707193</p>
<p>Marca</p>	<p>I-TEC</p>
<p>Part number</p>	<p>CAHUBMETAL7</p>
<p>Storage unit</p>	<p>N</p>
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>0.251</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>1923.674</p>
<p>Le porte USB-A, USB-C, USB4 e Thunderbolt 3 o 4 sono sempre più diffuse nei computer portatili e nei tablet di oggi. Con l'aumento del loro utilizzo, il numero di porte USB sul corpo dei computer portatili sta diminuendo. Se avete bisogno di collegare accessori al vostro dispositivo che non dispone più di porte sufficienti, potete utilizzare questo piccolo ma pratico hub che supporta anche la ricarica attiva. Questo hub offre 7 porte USB aggiuntive (4x USB-A e 4x USB-C). Collegate una tastiera e un mouse esterni, trasferite dati o filmati da un unità flash USB fino a 5 Gbps o ricaricate i vostri dispositivi mobili fino a 7,5W. L'Hub non richiede l'installazione di driver, basta collegarlo con il cavo USB-C o USB-A per iniziare a usarlo subito. L'hub è dotato di una protezione integrata contro le sovratensioni per il computer in caso di cortocircuito delle periferiche. Grazie alle sue dimensioni compatte e alla sua leggerezza, è possibile portarlo sempre in borsa; la superficie metallica protegge l'hub da danni e graffi. L'hub supporta la ricarica tramite un adattatore esterno USB-C fino a 15W (5V, 3A)*. * L'adattatore non è incluso. 1x cavo USB-A/USB-C integrato per il collegamento al dispositivo (30 cm) 1x porta USB-C per collegare un hub di alimentazione supplementare fino a 15W (5V 3A)*. 3x USB-C 3.2 Gen 1 con supporto alla ricarica rapida BC 1.2 (fino a 7,5W per porta) 4x USB-A 3.2 Gen 1 con supporto alla ricarica rapida BC 1.2 (fino a 7,5W per porta) Indicazione LED di alimentazione dell'HUB SISTEMA OPERATIVO: Windows 10/11, macOS, Android, Chrome OS, iPadOS e Linux con gli ultimi</p>	

aggiornamenti Dimensioni del prodotto: 157 x 30 x 21 mm Peso del prodotto: 78 g * Caricatore USB non incluso **Requisiti hardware:** Dispositivo con porta libera USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 **Sistema operativo:** OS: Windows 10/11, macOS, Android, Chrome OS, iPadOS e Linux con gli ultimi aggiornamenti

SPECIFICHE	
Colore	alluminio
Tipo	hub usb
Alimentazione	dc 12 v/3 a
Marca	I-TEC

ALIMENTAZIONE	
Alimentazione	DC 12 V/3 A
DIMENSIONI	
Altezza massima	157 mm
Colore Chassis	Alluminio
Larghezza massima	30 mm
Peso	21 gr
Profondità massima	21 mm
Lunghezza cavo	30
CONFEZIONE	
Software Incluso	Nessun Software incluso
La confezione contiene	<ul style="list-style-type: none">• Prodotto• Manuale
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Numero Porte USB	7
Velocità Max	5000 Mbit/s
Standard USB	multiporta Type-C
Requisiti Minimi	<ul style="list-style-type: none">• 1x cavo USB-A/USB-C integrato per il collegamento al dispositivo (30 cm)• 1x porta USB-C per collegare un hub di alimentazione supplementare fino a 15W (5V 3A)*.• 3x USB-C 3.2 Gen 1 con supporto alla ricarica rapida BC 1.2 (fino a 7,5W per porta)• 4x USB-A 3.2 Gen 1 con supporto alla ricarica rapida BC 1.2 (fino a 7,5W per porta)

- Indicazione LED di alimentazione dellHUB
- SISTEMA OPERATIVO: Windows 10/11, macOS, Android, Chrome OS, iPadOS e Linux con gli ultimi aggiornamenti
- Dimensioni del prodotto: 157 x 30 x 21 mm
- Peso del prodotto: 78 g

* CARICATORE USB NON E' INCLUSO