

<b>Zenscreen dual 14 fold</b>	
<b>Codice</b>	CK343120
<b>EAN</b>	4711387721551
<b>Marca</b>	ASUS
<b>Part number</b>	MQ149CD
<b>Storage unit</b>	
<b>Unità di vendita</b>	Cadauno
<b>Confezione</b>	1
<b>Imballaggio</b>	1
<b>Peso (kg)</b>	4.773
<b>Volume (cm³)</b>	29162.004
<p>ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD Monitor portatile pieghevole a 360° - Doppio pannello OLED da 14 pollici, 16:10, 1920x1200 FHD, DisplayHDR 400 True Black, 100% DCI-P3, Delta&lt;2, doppia USB Type-C®, mini-HDMI®, kickstand e foro per treppiede standard. Doppio pannello OLED da 14 pollici con risoluzione 1920x1200 e rapporto di aspetto 16:10, che crea uno spazio di lavoro di 21 pollici</p> <p>Eccezionale qualità visiva con il 100% di gamma cromatica DCI-P3, accuratezza del colore Delta-E &lt;2 e certificazione DisplayHDR 400 True Black</p> <p>Design ultraportatile e peso di 1,07 kg</p> <p>Opzioni di utilizzo versatili, grazie alla cerniera resistente a 360°, al supporto per treppiede standard e al cavalletto pieghevole integrato che supporta sia l'orientamento orizzontale che verticale.</p> <p>DisplayWidget Center consente la rotazione automatica dello schermo</p> <p>Connettività flessibile con mini-HDMI® e doppie porte USB Type-C®.</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	ASUS
Dimensione Schermo	14"

GENERALE	
Colore principale	Argento
Alimentatore	N.D.
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	No

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (pollici)	14 "
Tecnologia pannello	OLED
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Frequenza massima	60 Hz
Rapporto d'aspetto	16:10
Tempo di risposta	1 ms
Luminosità	400 cd/m <sup>2</sup>
Dot pitch	0,16 mm
Angolo di visione orizzontale	176 °
Angolo di visione verticale	176 °
Contrasto standard	100000 :1
Risoluzione massima verticale	1200 px
Contrasto dinamico	100000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
HDR	No
Risoluzione video	Widescreen Ultra eXtended Graphics Array (WUXGA)

AUDIO	
Multimediale	No

CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1

Porta USB 3.1 - Type C	No
Nr. porte USB	2
<b>CONSUMI</b>	
Potenza assorbita	0,3 W
Energy consumption (HDR) per 1000 hours	9
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	9
<b>REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Classe efficienza consumi	C
Classe efficienza consumi	C
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	21,2 cm
Larghezza	21,2 cm
Profondità	1,5 cm
Peso	1,07 kg
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Lato A	46 cm
Lato B	12,4 cm
Lato C	32 cm
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	No