ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Lh105qpd5bgxen	
Codice	CK344185
EAN	8806095807201
Marca	SAMSUNG
Part number	LH105QPD5BGXEN
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	75
Volume (cm³)	847476

5K UHD Signage Serie QPDX da 105"LH105QPD5BGXEN
Allarga gli orizzonti della tua attività con uno schermo extra-large
Porta le tue riunioni a livelli mai visti con questo display extra-large da 105 pollici. Con questo ampio schermo non avrai bisogno di utilizzare più schermi, e potrai guardare ogni contenuto in modo fluido e senza interruzioni, evitando di farti distrarre dai bordi tra uno schermo e l altro.
Schermo ultra-wide 21:9
Il rapporto di aspetto 21:9 del display della serie QPDX-5K è ottimizzato per le videoconferenze ed è la soluzione ideale per le moderne sale riunioni. Questo display assicura lo stesso livello di partecipazione sia nelle riunioni in presenza che in remoto, per un'esperienza davvero coinvolgente che migliora la collaborazione.

SMARTVIEW+
Condivisione dello schermo in modalità wireless per una collaborazione perfetta. Avvia la condivisione dello schermo all'inizio di una riunione e passa da una schermata all'altra con un solo clic. Il display della serie QPDX-5K supporta fino a 10 schermate contemporaneamente.

USB di tipo C

La connettività fa un ulteriore passo avanti con la porta USB-C, che consente di il mirroring dello schermo e di ricaricare i dispositivi contemporaneamente. La porta USB-C assicura un unico punto di connessione per comunicare in modo interattivo e coinvolgente senza interruzioni.

OPS (Open Pluggable Specification)

Grazie al formato OPS (Open Pluggable Specification) disponibile nel modello QPDX-5K, potrai utilizzare il display come un dispositivo Windows senza usare altri PC o dispositivi. Con il formato OPS, gli utenti potranno accedere facilmente al loro software preferito direttamente dal display QPDX-5K, aumentando la produttività e la flessibilità durante le riunioni.

IU home

L'interfaccia utente aggiornata della schermata home migliora la fruibilità, mostrando in unico punto le categorie principali, ad esempio Preferiti, Sorgenti e Impostazioni. Gli utenti potranno accedere istantaneamente alle funzioni più utilizzate con un solo clic dalla cartella Preferiti, per una navigazione semplice e immediata.

Smart Calibration

Il tuo marchio sarà sempre ben visibile, ovunque e su tutti gli schermi. La funzione Smart Calibration dell'applicazione mobile Samsung consente di regolare perfettamente ogni schermo: i loghi e le immagini del marchio prenderanno vita, catturando l attenzione con colori più nitidi e vividi che mai.

Modalità di livello professionale

Le modalità di livello professionale integrate aprono nuove possibilità per i settori specializzati. La modalità Regista riduce al minimo la post-elaborazione per realizzare contenuti in linea con le aspettative e la visione del regista, mentre la modalità di simulazione DICOM consente alle équipe mediche di simulare immagini come le radiografie, in linea con gli standard DICOM per una scala di grigi completa.

SmartThings Pro

Oltre a essere una soluzione ideale per gli ambienti domestici, Samsung SmartThings si integra perfettamente anche nei contesti aziendali. Con questo sistema, i dispositivi inutilizzati nelle sale riunioni si spengono automaticamente, mentre l'aria condizionata viene regolata in modo da migliorare l'efficienza energetica.

Samsung VXT

Samsung VXT è una soluzione basata su cloud che mette a disposizione sia la gestione dei contenuti che la gestione remota dei dispositivi. In questo modo, potrai gestire le impostazioni dell'hardware e risolvere eventuali problemi da remoto, ma anche creare e trasmettere contenuti con la massima semplicità e senza la necessità di una formazione specifica.

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	SAMSUNG
Dimensione Schermo	105"

DIMENSIONI	
Altezza	106,8 cm
Larghezza	248,43 cm
Peso	55,6 Kg
Profondità	4,81 cm
SCHERMO	
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,47 mm
Rapporto d'aspetto	21:9
Frequenza Massima	75 Hz
Frequenza Ottimale	75 Hz
Luminosità	500 cd/m²
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	105 "
Contrasto standard	4000 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	5120 px
Tecnologia pannello	VA
Tempo di risposta	6 ms
Tempo operativo	24/7
Touch Screen	No
GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	.
Monitor per video-wall	No
Software per la gestione dei contenuti	Tizen
Wi-Fi	Si
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno

System on Chip (SOC)	Si
Posizionamento	Indoor
CONNESSIONI	
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte USB 3.1 - Type C	1
CONSUMI	
Potenza assorbita in esercizio	500 W
AUDIO	
Nr. altoparlanti	0 nr.
Potenza	0 W
Multimediale	No
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	No
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (1000x400mm)
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si