



Healthcare monitor 24 3.6mp	
Codice	CK344683
EAN	4711387308189
Marca	ASUS
Part number	HA2441A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	10.625
Volume (cm ³)	87429.9375

Monitor HA2441A HealthCare - 24 pollici (23,8 pollici visualizzabili), 3,6 MP (2560 x 1440), AGLR, DICOM Part 14 GSDF, DICOM Preset, calibrazione automatica, JND < 10%, trattamento antibatterico, USB-C, HDMI, DisplayPort Daisy-chain, supporto ergonomico Monitor per la salute ASUS HealthCare

Displays offre un targeting completo della linea per le esigenze di ogni istituzione sanitaria. I display ASUS HealthCare sono calibrati in fabbrica con la conformità DICOM® Part 14 GSDF (Grayscale Standard Display Function) per garantire precisione visiva e coerenza nei minimi dettagli.

ASUS HA2441A è dotato di pannello IPS da 23,8 pollici e 3,6 MP antiriflesso, a bassa riflessione (AGLR), l'esclusiva tecnologia di calibrazione hardware ASUS supporta la calibrazione automatica per mantenere la precisione DICOM a lungo termine.

ASUS HealthCare Displays offre prestazioni elevate, funzionalità precise e stabili per adattarsi a qualsiasi scenario. Viste realistiche con un ampio angolo di visione di 178° ASUS HA2441A pannello IPS offre angoli di visione di 178°, sia orizzontalmente che verticalmente, in modo da poter riprodurre un contrasto eccellente

SPECIFICHE	
Tipo	monitor medicali
Marca	ASUS
Dimensione Schermo	23,8

GENERALE	
Colore principale	Nero
Inclinazione range (da)	-5
Inclinazione range (a)	23
Alimentatore	N.D.
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (pollici)	23,8
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	5
Dot pitch	0,206
Angolo di visione orizzontale	178
Angolo di visione verticale	178
Contrasto standard	900
Risoluzione massima verticale	1440
Touch Screen	No

CONNESSIONI	
Nr. porte DisplayPort	2
Nr. porte USB	4

CONSUMI	
Consumo Tipico	21,8
Energy consumption (HDR) per 1000 hours	25
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	17

REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	E
DIMENSIONI	
Altezza	51,5
Larghezza	51,5
Profondità	19,7
Peso	5,4
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	62
Lato B	12,7
Lato C	39
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
CERTIFICAZIONI	
Certificazione CE Med	No
Altre Certificazioni	ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix