
ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Ledwall SAMSUNG IEA 2.0 indoor 500 nit Pixel Pitch 2,0 mm professionale	
Codice	CK344705
Descrizione	Ledwall SAMSUNG IEA 2.0 indoor 500 nit Pixel Pitch 2,0 mm professionale
EAN	
Marca	SAMSUNG
Part number	LH020SVTB053342
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	18.1
Volume (cm^3)	164640

SAMSUNG IEA 2.0 è un modulo LED professionale per installazioni indoor progettato per realizzare videowall ad elevata qualità visiva in ambienti aziendali, commerciali e retail. Il Pixel Pitch da 2,0 mm consente una riproduzione dettagliata dei contenuti, offrendo immagini nitide, colori uniformi e un'eccellente leggibilità anche a distanza ravvicinata. La luminosità di 500 nit e il contrasto di 7500:1 garantiscono una visualizzazione chiara e coinvolgente, mentre la frequenza di aggiornamento fino a 3840 Hz assicura una riproduzione fluida di immagini e video dinamici. Grazie agli ampi angoli di visione di 150° sia in orizzontale che in verticale, i contenuti risultano perfettamente visibili da diverse posizioni. La struttura modulare permette di creare videowall personalizzati per sale conferenze, showroom, reception, punti vendita e applicazioni di digital signage professionale, offrendo affidabilità, efficienza e prestazioni elevate per utilizzi continuativi.

SPECIFICHE	
Tipo	ledwall
Marca	SAMSUNG

CARATTERISTICHE ELEMENTO	
Utilizzo	Interno
Passo Pixel	2 mm
Risoluzione Elemento	480x270
Dimensioni LED	SMD3IN1
Distanza Minima Visione	4 mt
Risoluzione Orizzontale	480 px
Risoluzione Verticale	270 px
Luminosità (dopo Calibrazione)	500 nit
Contrasto	7500 :1
Angolo di Visione Orizzontale	150 °
Angolo di Visione Verticale	150 °
Temperatura Colore	6500 K°
CARATTERISTICHE STRUTTURA	
Pannelli LED Totali	1
Risoluzione Struttura	Full HD (1920 x 1080)
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
Grado di Protezione	IP20
Consumo Massimo (Cabinet)	190 W
Temperatura Operativa Min.	0 °
Temperatura Operativa Max.	40 °
DIMENSIONI	
Larghezza Elemento	96 cm
Altezza Elemento	54 cm
Profondità Elemento	7,95 cm
Larghezza Struttura	0 cm
Altezza Struttura	0 cm
Profondità Struttura	0 cm
Peso Elemento	12,4 kg

Peso Struttura	0 kg