


<p>23 8 monitor ips 75hz reg alt</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK405094</p>
<p>EAN</p>	<p>8721038001723</p>
<p>Marca</p>	<p>PHILIPS</p>
<p>Part number</p>	<p>24B2G5200/00</p>
<p>Storage unit</p>	
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>7.43</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>33148.5</p>
<p>Efficienza incredibile e risparmio energetico</p> <p>Questo monitor è stato progettato per garantire efficienza energetica. Dotato di LightSensor e PowerSensor, queste due funzioni si combinano per creare in un monitor a risparmio energetico che rappresenta un'ottima opzione per l'ufficio.</p> <p>Prestazioni eccezionali Frequenza di aggiornamento di 100 Hz per immagini incredibilmente fluide Tecnologia IPS a colori e con ampi angoli visuale Progettato per il tuo lavoro Protezione dalla luce blu e accuratezza dei colori certificate Eyesafe Sostenibilità garantita da materiali ecocompatibili Materiale riciclabile al 100% e confezione certificata FSC Realizzato con l'85% di plastica PCR e il 5% di plastica oceanica Efficienza energetica: risparmio energetico ecocompatibile</p>	

LightSensor per una perfetta luminosità con la minima potenza
PowerSensor consente di ridurre fino all'80% i costi energetici
Progettato per produttività e comfort
Tecnologia SoftBlue: per una visione ottimale
Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-free

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	23,8"

GENERALE

Colore principale	Nero
Alimentatore	Interno
Regolazione altezza max	150 mm
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	23,8 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Frequenza ottimale	75 Hz
Frequenza massima	75 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	300 cd/m ²
Dot pitch	0,27 mm
Risoluzione massima verticale	1080 px
Touch Screen	No

AUDIO

Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	3 W

CONNESSIONI

Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte USB	5
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)