

|  |  |
|--|--|
| <b>Videoproiettore uhd 4k (3840x2160) 2.000 ansi lumen SONY SONY Projectors PJH VPL-XW5000/W/1</b> |  |
| Codice   | CK405269   |
| EAN  | 5013493491786  |
| Marca  | SONY   |
| Part number  | STD0001494613  |
| Storage unit   |  |
| Unità di vendita   | Cadauno  |
| Confezione   | 1  |
| Imballaggio  | 1  |
| Peso (kg)  | 17   |
| Volume (cm <sup>3</sup> )  | 156708.475   |

**Home Entertainment luminoso e coinvolgente con un proiettore laser 4K nativo**

Integrandosi alla perfezione negli spazi abitativi moderni con un design raffinato, il VPL-XW5000ES è il proiettore laser 4K nativo più compatto al mondo.

La sorgente di luce laser a lunga durata del proiettore offre una straordinaria luminosità di 2000 lumen, per immagini vivaci e nitide anche in salotti, sale di Home Cinema o sale multimediali con un'illuminazione intensa.

L'avanzato pannello SXRD 4K è abbinato a una nuova ottica wide dynamic range e al potentissimo X1 Ultimate di Sony per il processore. Tutto questo si traduce in immagini 4K HDR straordinariamente vivide e ricchissime di colori, un contrasto mozzafiato e un range dinamico più ampio che rende onore alla visione artistica dei creatori di contenuti.

Il VPL-XW5000ES si integra perfettamente negli ambienti connessi di oggi e supporta un'ampia gamma di standard per la gestione AV domestica. Aggiunta straordinaria a qualsiasi ambiente, è anche rispettoso del pianeta con una sorgente di luce laser priva di mercurio e un consumo

energetico per lumen ridotto rispetto ai modelli precedenti.

2000 lumen di spettacolare luminosità sul grande schermo  
Colori vividi e ultra realistici sempre fedeli alla realtà  
Nuovissimo pannello SXRD 4K nativo  
Nuovissima ottica wide dynamic range  
X1 Ultimate di punta per il processore del proiettore  
Colori ancora più realistici  
Nessun limite cromatico  
Un'esperienza cinematografica eccezionale sul grande schermo

#### SPECIFICHE

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Risoluzione | uhd 4k (3840x2160)     |
| Luminosità  | 2.000 ansi lumen       |
| Marca       | SONY                   |
| Contrasto   | 10.000.000.000.000, :1 |

#### INCLUSO NELLA CONFEZIONE

|             |   |
|-------------|---|
| Borsa       | No  |
| Telecomando | Si  |
| Altro       | Telecomando (RM-PJ24);<br>batterie al manganese tipo<br>AA (R6) (2); cavo di<br>alimentazione AC (1);<br>copriobiettivo (1); guida alla<br>configurazione (1) |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Foro per cavo di sicurezza  | No   |
| <b>AUDIO</b>                |  |
| Altoparlanti                | 0  |
| Modalità uscita             | Senza Audio  |
| Potenza uscita              | 0 W  |
| <b>CONNESSIONI GENERALI</b> |  |
| Bluetooth                   | No   |
| Serial (RS232)              | Si   |
| USB standard                | 1  |
| Rete Lan                    | Si   |
| Memory Card                 | No   |
| Connessioni Opzionali       | <p>LAN RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX<br/>           Ingresso IR Mini jack<br/>           USB Tipo A, 5 V DC, max. 500 mA</p> |
| Wireless                    | No   |
| <b>CONNESSIONI INGRESSI</b> |  |
| Ingresso Component          | 0 nr   |
| Ingresso DVI                | 0  |
| Ingresso HDMI               | 2  |
| Ingresso Video Composito    | 0  |
| Ingresso Audio RCA          | 0  |
| Ingresso S-Video            | 0  |
| Ingresso VGA (D-SUB)        | 0  |
| Ingresso Audio Jack 3,5 mm  | 1  |
| Display Port                | No   |
| Ingresso MHL                | 0  |
| <b>IMMAGINE</b>             |  |
| Dimensioni Immagine massima | 0 mt   |
| Risoluzione massima         | UHD 4K (3840x2160)   |
| Distanza proiezione max     | 7,62 mt  |
| Distanza proiezione min     | 1,02 m   |
| Luminosità                  | 2000 ANSI lumen  |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Rapporto contrasto  | 1000000000000000 :1   |
| Formato   | 16:9                  |
| Risoluzione Nativa  | UHD 4K (3840x2160)    |
| Lens Shift (verticale/orizzontale)                        | +/-15 +/- 0 %         |
| Dimensione immagine minima                                | 0 mt                  |
| <b>GENERALE</b>   |                       |
| Silenziosità in esercizio                                 | 24 dB                 |
| Tipologia   | Home Cinema           |
| Colore primario   | Bianco                |
| Tecnologia  | SXRD                  |
| Lente incorporata   | Si                    |
| Interattivo   | No                    |
| Focale  | Standard              |
| <b>ZOOM</b>   |                       |
| Fattore   | 1,6 x                 |
| Messa a Fuoco   | Manuale               |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min   | 0                     |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max   | 0                     |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min | 0                     |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max | 0                     |
| Direzione correzione distorsione trapezoidale             | Funzione non presente |
| Correzione Trapezoidale                                   | Manuale               |
| Throw Ratio Minimo  | 1,38 :1               |
| Throw Ratio Massimo                                       | 2,21 :1               |
| <b>CONNESSIONI USCITE</b>                                 |                       |
| Uscita Audio Analogica                                    | 0                     |
| Uscita Audio Digitale                                     | 0                     |
| Uscita VGA  | 0                     |
| Uscita HDMI   | 2                     |
| <b>SORGENTE DI LUCE</b>                                   |                       |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Durata Sorgente                       | 20000 h       |
| Durata Sorgente mod. Economica        | 0             |
| Potenza Sorgente                      | 0 W           |
| Tipo di Sorgente                      | Laser Fosfori |
| <b>CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI</b> |               |
| Temperatura min esercizio             | 0 °           |
| Temperatura max esercizio             | 40            |
| Potenza Massimo di Esercizio          | 295 W         |
| <b>DIMENSIONI E PESO</b>              |               |
| Altezza                               | 2 cm          |
| Larghezza                             | 4,6 cm        |
| Peso                                  | 13 kg         |
| Profondità                            | 4,72 cm       |
| <b>SOLUZIONI</b>                      |               |
| Scuola Digitale                       | Generico      |
| Smart home                            | No            |
| <b>SMART HOME</b>                     |               |
| Compatibilità Amazon Alexa            | No            |
| Compatibilità Apple Homekit           | No            |
| Compatibilità Google Home             | No            |
| Compatibilità IFTTT                   | No            |
| Compatibilità Samsung SmartThings     | No            |