

<p>Hp 524pm 23.8 conferencing mtr</p>	
Codice	CK405312
EAN	0198122902057
Marca	HP
Part number	10814300
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.291
Volume (cm ³)	39696.368
<p>HP serie 5 Pro FHD USB-C da 23,8" 524pm Collabora a distanza con maggiore efficienza grazie al monitor per videoconferenze HP serie 5 Pro FHD USB-C da 23,8". Organizza riunioni senza distrazioni, ovunque, con il supporto dell'AI avanzata. Aumenta il comfort grazie a una configurazione personalizzabile.</p> <p>A distanza come dal vivo Mostrati sempre al meglio e con un audio eccellente, grazie alla webcam Poly Studio inclinabile e a scomparsa da 5 MP con riduzione del rumore AI, su un display con funzionalità Auto Lock and Awake. Basta abbassare la webcam dopo la chiamata per assicurare la privacy.</p> <p>Il vostro centro di produttività Trasforma questo monitor in un hub efficiente di produttività. Ora puoi lavorare facilmente tra due computer, mentre un singolo cavo USB-C® fornisce 100 W di alimentazione. Aumenta la produttività con un doppio display e collega un altro monitor HP serie 5 Pro in configurazione daisy-chain.</p> <p>Prendete il controllo del vostro comfort</p>	

Aumenta il comfort per tutto il giorno con la regolazione in 4 direzioni e l'elegante design senza bordi su 3 lati. Riduci l'affaticamento visivo grazie al sensore di luce ambientale e ad HP Eye Ease, che riduce la luce blu senza alterare il colore.

Materiali che fanno la differenza

Questo monitor a elevata efficienza energetica contiene almeno l'85% di plastica riciclata, il 20% di vetro riciclato nel pannello del monitor[5] e il 90% di alluminio riciclato nel piedistallo. Inoltre, il 100% del suo packaging a base di carta proviene da fonti sostenibili.

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	HP
Dimensione Schermo	23,8"

GENERALE

Colore principale	Grigio
Contenuto della confezione	Cavo DisplayPort Documento di garanzia Cavo da USB Type-A a B; Pieghevole di installazione rapida 1 cavo USB da Type-C a Type-C® Cavo di alimentazione CA Optional: Libera la scrivania e aggancia il mini pc dietro al monitor con la staffa adattatrice VESA 100 HP B560 PC Mounting Bracket cod. 763U8AA (venduta separatamente);
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	23 °
Alimentatore	Interno
Regolazione altezza max	150 mm
Webcam Integrata	Si
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	Si
Wi-Fi	No

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	23,8 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Frequenza ottimale	100 Hz

Frequenza massima	100 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	5 ms
Luminosità	350 cd/m²
Dot pitch	0,27 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px
Contrasto dinamico	10000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
Risoluzione video	Full HD (FHD)
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	4
Potenza	3 W
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	2
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	6
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	F
DIMENSIONI	
Altezza	50,32 cm
Larghezza	53,94 cm
Profondità	1,86 cm
Peso	9,5 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	

Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
SOLUZIONI	
Gaming	No
Medicale	No