



Codice	CK406160
EAN	
Marca	DATALOGIC
Part number	PM9600-DHP433RB
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.184
Volume (cm ³)	13485

Scanner industriali manuali, indistruttibili, per la lettura di codici a barre 1D/2D con la massima flessibilità.

ULTRAROBUSTI

La famiglia di lettori di codici a barre PowerScan è l'ultima novità in materia di scanner portatili industriali progettati e costruiti per resistere alle condizioni ambientali più difficili. I lettori PowerScan 9600 hanno un design ultrasensibile e una forma ergonomica dal peso bilanciato per ridurre lo stress dell'operatore durante le attività quotidiane. Il sistema intuitivo di puntamento consente il più alto tasso di lettura al primo passaggio riducendo un qualsiasi movimento innaturale del polso.

LA MOBILITÀ AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ

Il modello PowerScan 9600 cordless migliora ulteriormente l'efficienza e la sicurezza dell'operatore grazie al sistema STAR Cordless System di Datalogic.

L'accurata gestione dell'alimentazione consente una lunga durata della batteria per garantire sempre più di un turno di scansione intensiva. Lo scanner PowerScan 9600 è dotato del sistema di ricarica wireless di Datalogic.

Basato sulla tecnologia di ricarica induttiva, il sistema di ricarica wireless di Datalogic elimina i contatti della batteria e i pin che spesso si sporcano, si piegano o si danneggiano nel tempo - e questo elimina un punto chiave di guasto per i dispositivi utilizzati in applicazioni industriali e retail.

MODULARITÀ CON LA MIGLIORE FLESSIBILITÀ

La base di ricarica BC9600 ha un design modulare ed è disponibile con molteplici plug-in di interfaccia per la comunicazione standard e industriale, come RS-232, USB, Ethernet standard ed Ethernet industriale.

SPECIFICHE

Compatibilità	1d / 2d
Marca	DATALOGIC

DIMENSIONI

Altezza massima	310 mm
Larghezza massima	300 mm
Peso	2173 gr
Profondità massima	150 mm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavi	SOLO SCANNER NO CAVO NO BASE
Stand	No

HARDWARE

RFID	No
Healthcare	No

GENERALE

Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	Si
Colore	Nero / Giallo

DECODING

Distanza minima lettura	0,5 cm
Distanza massima lettura	242,9 cm
Tipologia di codici letti	1D / 2D
Tecnologia di lettura	Imager

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	IP65
SOLUZIONI	
Auto-ID	Si
CONNETTIVITÀ	
Wireless	Si
Interfacce supportate	USB