

Videoproiettore hd 1080 (1920x1080) 550 ansi lumen ACER QF16ATV MR.JX411.001	
Codice	CK406909
EAN	4711121931567
Marca	ACER
Part number	MR.JX411.001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.675
Volume (cm ³)	18557.1
QF16ATV (PN: MR.JX411.001 - EAN: 4711121931567)	
Tecnologia: Led Potenza lampada: 0 W Colore: Grigio Regolazione zoom Automatica Zoom ottico 1 x Durata lampada 30000 h Potenza lampada 0 W Distanza di proiezione Distanza di poiezione minima 1.35m Distanza di proiezione massima 4.05m Correzione trapezio Orizzontale e verticale Messa a fuoco Automatica Rumorosità 32 dB(A)	

SPECIFICHE

Risoluzione	hd 1080 (1920x1080)
Luminosità	550 ansi lumen
Marca	ACER
Contrasto	3.000 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa	No
Telecomando	Si
Altro	Adattatore di alimentazione da AC a DC Telecomando Manuale d'uso Supporto Vite del supporto Cavo HDMI Dongle ATV (ETOE)
Foro per cavo di sicurezza	No

AUDIO

Altoparlanti	2
Modalità uscita	Mono
Potenza uscita	10 W

CONNESSIONI GENERALI

Bluetooth	Si
Seriale (RS232)	No
USB standard	1
Rete Lan	No
Memory Card	No
Connessioni Opzionali	USB Sì Tipo USB Standard Numero porte USB 1 Porta RS232 No Numero Ingressi Video Composito 0 Video composite No Ingresso PC Si Numero ingresso audio 0 Numero di uscite audio 1 Uscita audio Sì Uscita VGA No

	Numero di uscite VGA 0 Numero di ingressi VGA 0 Ingresso DVI No Numero HDMI totali 1 HDMI ARC No Ingresso audio No
Wireless	Opzionale
CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	1
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	0
Display Port	No
Ingresso MHL	0
IMMAGINE	
Dimensioni Immagine massima	3,81 mt
Risoluzione massima	UHD 4K (3840x2160)
Distanza proiezione max	4,05 mt
Distanza proiezione min	1,35 m
Luminosità	550 ANSI lumen
Rapporto contrasto	3000 :1
Formato	4:3 - 16:9
Risoluzione Nativa	HD 1080 (1920x1080)
Dimensione immagine minima	1,27 mt
Generale	
Silenziosità in esercizio	32 dB
Tipologia	Multi purpose
Colore primario	Nero
Tecnologia	LED
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Standard

ZOOM	
Fattore	1 x
Messa a Fuoco	Automatico
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-40
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	40
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	-40
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	40
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Correzione Trapezoidale	Manuale / Automatica
Throw Ratio Minimo	1,22 :1
Throw Ratio Massimo	1,22 :1
CONNESIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	1
SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	30000 h
Durata Sorgente mod. Economica	30000
Potenza Sorgente	0 W
Tipo di Sorgente	LED
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	180 W
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	25,7 cm
Larghezza	17,8 cm
Peso	3,15 kg
Profondità	19,2 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico