

Stamp dt mpd31d bt/usb/usb cable	
Codice	CK408191
EAN	
Marca	HONEYWELL
Part number	MPD31D111
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.8
Volume (cm ³)	2538
MPD31D è una stampante mobile leggera con le migliori prestazioni della categoria e un prezzo economico. Può essere utilizzata nei settori della produzione, del magazzino, della logistica, della vendita al dettaglio, dei servizi pubblici e della sanità. MPD31D è un'unità da 3 pollici in grado di supportare la stampa di codici 1D, QR, immagini e curve. Può anche funzionare con dispositivi terminali intelligenti come la mobilità come soluzione totale. MPD31D può supportare sia la stampa di ricevute che di etichette. Compatibile con carta con segni neri, etichette con spazi vuoti, carta successiva, carta con cuciture, carta continua, carta	

senza linee.

Le MPD31D sono stampanti di etichette mobili veloci da utilizzare negli ambienti più difficili. Sono dotate della più recente tecnologia wireless per un utilizzo semplice e senza vincoli, aumentando la produttività dei lavoratori.

Velocità di stampa: 90 mm/s (3,5 IPS); caduta: 1,5 m (5 piedi); tenuta: IP54; Peso: 368 g; Batteria: 2100 mAh, rimovibile; Interfaccia: Bluetooth, USB; Caratteri: Supporta i caratteri turchi e arabi; Lingue della stampante: ESC/P, ZPL, CPCL, TSPL; SDK: Android, IOS, Windows.

Supporti: Termico diretto; Segno nero; Etichetta con interstizio; Carta continua; Carta con cuciture.

Contenuto della confezione: Stampante, batteria, cavo USB, adattatore di alimentazione e guida di installazione rapida.

SPECIFICHE

Marca	HONEYWELL
-------	-----------

HARDWARE

Posizionamento	Mobile Printer
Media supportati	Etichette e Ricevute
Healthcare	No

SOFTWARE

Linguaggio di programmazione	NO PRESENTE
Drivers supportati	Drivers: Microsoft® 8, and 10 SOFTWARE/FIRMWARE Compatibility: CPCL, TSPL, ZPL, ESC/POS Drivers: Microsoft® 8, and 10 Label-Design Software Compatibility: BarTender,

	NiceLabel Software Development Kit: Android 4.1 and above; Apple iOS 7,8; Microsoft Windows Desktop up to Windows 10, Windows Mobile and Windows CE; C++, C-Sharp, Java, ActiveX Control
TECNOLOGIA DI STAMPA	
Tecnologia di stampa	Stampa termica diretta
Lunghezza massima di stampa	72 mm
Supporto RFID	No
Codici a barre supportati	Codice 93, Codice 39, Codifica QR, UPC-A, UPC-E, Barra codice, Code 128, Codice 11, PDF417, Data Matrix, EAN-8, EAN-13, MSI
Velocità di stampa	90 mm/s
Risoluzione di stampa	203 dpi
Punti per millimetro	8 dot
larghezza massima di stampa	80 mm
CONNETTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	USB
Ethernet	No