

**Pc42e-t,usb,eth,200 dpi,white,no power cord**



Codice	CK408193
EAN	PC42E-TW02200
Marca	HONEYWELL
Part number	PC42E-TW02200
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.285
Volume (cm <sup>3</sup> )	27144

Honeywell PC42E-T stampante per etichette (CD) Termica diretta/Trasferimento termico 203 x 203 DPI 100 mm/s Cablato Collegamento ethernet LAN La stampante desktop PC42E-T è una soluzione di stampa desktop compatta, ad alta velocità e ad alta risoluzione, progettata per aziende di media grandezza che richiedono un funzionamento affidabile e continuo delle operazioni di stampa. La stampante desktop PC42E-T è compatta, affidabile e di facile utilizzo, e offre prestazioni di stampa efficienti, facilità di gestione e manutenzione. Grazie alla sua gamma di funzioni intelligenti e al design di facile utilizzo, PC42E-T è ideale per vari settori come vendita al dettaglio, trasporto e logistica, nonché produzione leggera e magazzinaggio. Dotata di testine di stampa ad alte prestazioni che offrono opzioni di risoluzione di 203 dpi o 300 dpi, la PC42E-T garantisce una stampa di alta qualità veloce e stabile con una velocità max di 6 pollici al secondo. Le sue qualità soddisfano le richieste dei clienti relative a accuratezza di stampa e alta definizione delle etichette, necessarie per attività come il monitoraggio delle spedizioni nella logistica e la marcatura di prodotti e asset. La PC42E-T include un pulsante ECO per la modalità Economy che consente di ridurre gli sprechi di etichette e il tempo di attesa durante la calibrazione. Il suo design intelligente consente di utilizzare facilmente anime del nastro sia da 0,5 pollici che da 1 pollice garantendo più applicazioni con un'unica stampante. La PC42E-T presenta svariate opzioni di connettività che si adattano a diversi scenari di utilizzo. Oltre a host

USB ed Ethernet integrati, la stampante supporta una serie di accessori come taglierine, spellicolatori, Wi-Fi/Bluetooth e cavo da USB a seriale. La taglierina garantisce una maggiore produttività, mentre lo spellicolatore supporta vari tipi di carta e offre eccellenti prestazioni di rimozione. Il modulo Wi-Fi/Bluetooth consente una facile implementazione e gestione di un gran numero di stampanti, riducendo i limiti delle connessioni fisiche dei cavi. La PC42E-T è anche retrocompatibile con gli accessori del precedente modello PC42T e ti consente quindi di proteggere i tuoi investimenti iniziali. Grazie alle sue interfacce avanzate, al design compatto e alla compatibilità con le caratteristiche tecniche dei supporti più comuni, PC42E-T si integra perfettamente in qualsiasi ambiente applicativo. Con le stampanti Honeywell Printer Edge e OpIntel, PC42E-T offre gestione centrale remota e monitoraggio in tempo reale. Ciò consente aggiornamenti e implementazioni su larga scala senza interruzioni, riduce al minimo i tempi di inattività della stampante, migliora la velocità e l'accuratezza di stampa, migliora la sicurezza e riduce i costi di manutenzione. Grazie al suo design intuitivo, la PC42E-T è dotata di numerosi vantaggi operativi. L'ampia finestra superiore e lo schermo LCD consentono il monitoraggio dei materiali di consumo e dello stato di stampa, mentre il design sottile della parte superiore ne facilita l'impilaggio. Che si tratti di stampare ricevute, tag o etichette, PC42E-T è la scelta perfetta per massimizzare la produttività e ridurre i costi, soddisfacendo le esigenze presenti e future.

**Vendita al dettaglio** PC42E-T è una soluzione compatta e intuitiva, perfetta per la vendita al dettaglio e le catene di negozi. Migliora l'efficienza lavorativa e il coinvolgimento dei clienti. Grazie all'elevata velocità di stampa fino a 6 pollici al secondo e alle opzioni di stampa ad alta risoluzione, i venditori al dettaglio possono usufruire di una stampa stabile e veloce presso i propri punti vendita, il che gli consentirà di aumentare produttività, precisione e soddisfazione dei clienti. Le opzioni di connettività wireless come Wi-Fi e Bluetooth semplificano la stampa su richiesta e la gestione di multipli dispositivi senza dover più stare seduti alla scrivania. Il pulsante ECO riduce notevolmente i tempi di calibrazione e gli sprechi di etichette. **Trasporto & logistica** Consenti agli addetti alla logistica e ai trasporti di rimanere connessi e stampare ovunque si trovino grazie alle connessioni Wi-Fi e Bluetooth della PC42E-T. Questa stampante ad alta efficienza è dotata di un ampio display LED per un facile monitoraggio dello stato di stampa. Il pulsante ECO consente una calibrazione rapida, il che garantisce maggiore efficienza e meno spreco di etichette. Il design intuitivo della PC42E-T facilita il caricamento e l'utilizzo dei supporti, mentre l'ampia finestra superiore consente un pratico monitoraggio delle etichette. La funzione di calibrazione automatica evita lo spreco di supporti e di tempo, garantendo una stampa affidabile e di lunga durata anche quando si è in movimento. **Produzione leggera e magazzinaggio** La PC42E-T è uno strumento prezioso per i produttori dell'industria leggera che cercano di migliorare l'efficienza produttiva. Offre una gamma di accessori, come taglierine e spellicolatori, che consentono la stampa ad alta velocità in grandi quantità. La testina di stampa ad alte prestazioni della stampante, con risoluzione di 200 dpi/300 dpi e velocità di stampa rapida fino a 6 ips, garantisce un output efficiente e di alta qualità, portando a un aumento di produttività. La soluzione Honeywell Printer Edge e OpIntel offre una gestione dei dispositivi centralizzata e semplice. Ciò include implementazione, aggiornamenti e manutenzione remoti, ovvero un risparmio di tempo e costi.

## SPECIFICHE

Marca	HONEYWELL
-------	-----------

## HARDWARE

Posizionamento	Desktop Printer
Media supportati	Etichette e Ricevute
Healthcare	No

<b>SOFTWARE</b>	
Linguaggio di programmazione	ZBI 2.0, ZPL, ZPL II, EPL, XML
<b>TECNOLOGIA DI STAMPA</b>	
Tecnologia di stampa	Stampa card a ritrasferimento termico
Lunghezza massima di stampa	273 mm
Supporto RFID	No
Velocità di stampa	152 mm/s
Risoluzione di stampa	203 dpi
Punti per millimetro	8 dot
larghezza massima di stampa	198 mm
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Wireless	Si
Interfacce supportate	Usb, Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi
Ethernet	Si