

Stamp.tt pm65a 6 /lan/full touch	
Codice	CK408239
EAN	
Marca	HONEYWELL
Part number	PM65A1000000030
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	16.4
Volume (cm ³)	141120
PM65: Industrial Printer, Thermal Transfer, 300DPI, 6 label width, Touch Display, Ethernet/USB, Standard Roller, No Power Cord (sold separately)	
<p>L'efficienza e l'affidabilità delle operazioni di stampa sono essenziali per flussi di lavoro di successo. Honeywell Printer Edge fornisce gestione centralizzata e monitoraggio in tempo reale della rete di stampanti e può contribuire a ridurre i tempi di inattività della stampante e migliorare la velocità e la precisione delle operazioni della stampante. Grazie a un'integrazione semplice, a un'interfaccia intuitiva, a una maggiore sicurezza e a un unico kit di strumenti software, puoi mantenere le tue operazioni senza intoppi, contribuendo al tempo stesso a ridurre i costi e massimizzare la produttività.</p>	
<p>La PM65 supporta il controllo remoto della stampante, in modo da poter vedere e controllare le stampanti da un computer remoto e fornire diagnosi e supporto tecnico in tempo reale.</p>	

L'applicazione Print Set MC consente di connettere e configurare rapidamente le stampanti dal tuo dispositivo Android preferito, mentre l'Honeywell Operational Intelligence opzionale abilita le stampanti con la funzionalità di gestione remota per la diagnostica dei problemi e il monitoraggio delle prestazioni di output.

Il PM65 è scalabile per incorporare interfacce RFID, parallele, industriali e di applicazione per soddisfare le vostre imprevedibili esigenze aziendali future. Queste stampanti possono supportare un'ampia gamma di supporti, inclusi nastri di ingresso e uscita inchiostro con diametro del nucleo di un pollice, migliorando i tempi tra il rifornimento dei supporti. La stampante PM65 può sostituire facilmente le stampanti Honeywell esistenti o miste. Il robusto meccanismo di stampa interamente in metallo, la semplice testina di stampa e la sostituzione del rullo di stampa senza attrezzi contribuiscono a ridurre al minimo i tempi di inattività e le esigenze di manutenzione.

SPECIFICHE

Marca	HONEYWELL
-------	-----------

HARDWARE

Posizionamento	Industrial Printer
Media supportati	Etichette e Ricevute
Riavvolgitore	No
Healthcare	No

SOFTWARE

Linguaggio di programmazione	ZPL II
Drivers supportati	Printer Command Language C# Smart Printing DPL Direct Protocol (DP) Fingerprint (FP) Intermec Printer Language (IPL)

	<p>PDF</p> <p>XML-enabled for SAP All and Oracle WMS</p> <p>ZSim2 (ZPL-II) Compatible Drivers CUPS Driver for Linux Certified Device Types for SAP InterDriver Windows</p>
TECNOLOGIA DI STAMPA	
Tecnologia di stampa	Stampa a trasferimento termico
Lunghezza massima di stampa	2200 mm
Supporto RFID	No
Codici a barre supportati	BARCODES/FONTS/GRAFICS Barcode Symbologies: All major 1D and 2D symbologies are supported
Velocità di stampa	10 ips
Risoluzione di stampa	300 dpi
Punti per millimetro	11,8 dot
larghezza massima di stampa	167,4 mm
CONNELLITIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	USB, Ethernet
Ethernet	Si