


Dell ultrasharp 27 4k tbhub u2725qe	
Codice	CK408452
EAN	5397184923405
Marca	DELL
Part number	11554416
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.291
Volume (cm³)	39696.368
<p>U2725QE - Dell UltraSharp 27 4K Thunderbolt Hub Monitor</p> <p>68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS, 16:9, 450cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 3000:1 Monitor da 27" dotato del primo IPS Black avanzato al mondo con rapporto di contrasto di 3.000:1, comfort visivo migliorato grazie a ComfortView Plus migliorato, sensore di luminosità ambientale e frequenza di refresh di 120 Hz.</p> <p>Il primo monitor IPS Black avanzato Goditi ogni singolo dettaglio sul primo monitor IPS al mondo con uno straordinario rapporto di contrasto di 3.000:1.</p> <p>Una visione migliore Con neri più profondi del 47% rispetto all'IPS convenzionale, il pannello a bassa riflettanza migliora il rapporto di contrasto, offre immagini più fluide con una frequenza di refresh di 120 Hz e un'eccezionale precisione del colore con DCI-P3 al 99% e display P3.</p>	

Ogni dettaglio del tuo lavoro viene messo in risalto.

Confronto tra IPS convenzionale e IPS Black avanzato

Pannello a bassa riflettanza rispetto al pannello a bassa riflettanza riduce il riflesso proveniente da sorgenti di luce esterne e migliora il contrasto dello schermo.

Esperienza visiva più fluida

Una frequenza di refresh di 120 Hz riduce lo sfarfallio, agevola lo scorrimento e rende più fluido il movimento rispetto ai monitor a 60 Hz.

Perfetta integrazione con l'ambiente

Un sensore di luminosità ambientale integrato ottimizza in modo intelligente la luminosità e la temperatura del colore in base all'ambiente circostante.

ComfortView Plus migliorato

I nostri monitor più recenti riducono le dannose emissioni di luce blu in misura =35%, rispetto a =50% della generazione precedente, offrendo il massimo comfort oculare per tutta la giornata, senza sacrificare la precisione del colore.

Erogazione dell'alimentazione

Alimenta i tuoi dispositivi tramite un unico cavo di connessione con EPR (Extended Power Range) fino a 140 W, supportati da Thunderbolt 4.

Ampia gamma di opzioni di connettività

Collega tutti i tuoi dispositivi con oltre una dozzina di porte, tra cui porte di accesso rapido pop-out.

Connessione stabile

Connettiti alla rete Ethernet con una porta RJ45 integrata con fino a 2,5 GbE.

Amplia la tua prospettiva

Scopri una qualità delle immagini senza compromessi, collegando a margherita due monitor 4K su Windows o macOS con tecnologia Thunderbolt 4.

Ottimizza l'immagine

Colori personalizzabili

Calibra facilmente i colori del tuo monitor grazie al nuovo software Dell Colour Management, con certificazione Calman Verified.

Gestisci i profili ICC

Crea, archivia e gestisci in modo dinamico i profili ICC sul tuo computer tramite il dashboard del software.

Compatibile con più sistemi operativi

Il software Dell Colour Management è compatibile con diversi sistemi operativi, tra cui Windows e macOS®.

Innovazione ambientale

Innovazione dei materiali

Progettato fin nei minimi dettagli, il monitor è realizzato con una selezione di materiali sostenibili, tra cui l'87% di plastica post-consumo e a circuito chiuso, il 100% di alluminio riciclato, il 50% di acciaio riciclato e almeno il 20% di vetro riciclato, per un totale di almeno il 29% di materiale riciclato in peso. L'uso di materiali riciclati contribuisce a preservare le risorse naturali, riducendo al contempo l'impatto ambientale.

Standard ambientali

Questo monitor è registrato EPEAT Gold con Climate+, certificato ENERGY STAR® e dotato della più recente certificazione TCO. La nuova certificazione garantisce che questo monitor è realizzato con energia rinnovabile e soddisfa al contempo elevati standard di sicurezza.

Modernizza la tua tecnologia in modo semplice e senza interruzioni

Possiamo aiutarti a dismettere in modo responsabile e sicuro le apparecchiature IT obsolete di qualsiasi marchio, facilitando il raggiungimento dei tuoi obiettivi di sostenibilità.

Packaging responsabile

Questo monitor viene spedito in una scatola realizzata al 100% con materiali rinnovabili. Riduciamo i rifiuti di plastica laddove possibile e passiamo a una soluzione responsabile basata su fibre. Dell Display and Peripheral Manager Scopri l'innovativa applicazione singola di Dell per ottimizzare le prestazioni dell'intero ambiente di lavoro dei PC Dell.

Massima produttività

EasyArrange affianca le app su più schermi con partizioni preimpostate e personalizza fino a cinque finestre, migliorando il multitasking. EasyArrange Memory salva e ripristina i profili delle app manualmente, in base alla pianificazione o all'avvio.

Facilità di navigazione

Controlla e lavora su più PC e monitor collegati in rete o tramite USB con un'unica tastiera e un unico mouse e trasferisci facilmente i file dall'uno all'altro.

Maggiore gestibilità

Gestione scalabile su tutta la flotta di display, dock e periferiche client Dell con aggiornamenti firmware semplificati e funzioni estese dell'interfaccia della riga di comando.

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	DELL
Dimensione Schermo	27

GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Stand incluso, Cavi inclusi: AC, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-A to USB Type-C
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	21 °
Alimentatore	N.D.
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Frequenza massima	120 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9

Tempo di risposta	8 ms
Luminosità	450 cd/m ²
Dot pitch	0,16 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	3000 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
HDR	Si
Risoluzione video	4K o Ultra HD (UHD)
AUDIO	
Multimediale	No
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	2
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	9
Nr. porte Thunderbolt	2
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,5 W
Energy consumption (HDR) per 1000 hours	44
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	25
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	G
Classe efficienza consumi	F
DIMENSIONI	
Altezza	535,68 cm
Larghezza	535,68 cm
Profondità	189 cm

Peso	6740 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)