

Zenscreen portable 27 qhd ips	
Codice	CK408681
EAN	4711387782613
Marca	ASUS
Part number	MB27ACF
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	7.82
Volume (cm ³)	46751.25
ZenScreen MB27ACF monitor trasportabile QHD da 27 pollici (2560 x 1440), tecnologia IPS, 100Hz, USB-C PD 70W, altoparlanti, design maniglia per il trasporto/cavalletto, morsetto a C, gancio di partizione, subwoofer, audio a 2.1 canali, sostenibilità ecologicaRidefinisci il tuo spazio di lavoroASUS ZenScreen MB27ACF è progettato per dare una spinta al multitasking, con il suo ampio pannello QHD da 27 pollici senza cornice e una frequenza di aggiornamento fluida di 100Hz. Il suo elegante profilo da 5,4 mm e il peso inferiore a 3 kg garantiscono una portabilità senza sforzo in casa, in ufficio o negli spazi di co-working. Inoltre, le diverse opzioni di supporto offrono una versatilità completa, in modo da poter configurare MB27ACF per soddisfare qualsiasi esigenza. La sua versatilità ti permette di trasformare qualsiasi spazio in un angolo produttivo.	

SPECIFICHE

Tipo	monitor
------	---------

Marca	ASUS
Dimensione Schermo	27

GENERALE	
Colore principale	Nero
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	20 °
Alimentatore	N.D.
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
SCHERMO	
Lunghezza diagonale (pollicaggio)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Frequenza massima	100 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	5 ms
Luminosità	300 cd/m²
Dot pitch	0,233 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1500 :1
Risoluzione massima verticale	1440 px
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
Risoluzione video	2K o Quad HD (QHD)
AUDIO	
Multimediale	Si
Potenza	1,5 W
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si

Nr. porte USB	0
CONSUMI	
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	17
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	D
DIMENSIONI	
Altezza	756 cm
Larghezza	756 cm
Profondità	301 cm
Peso	4810 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	690 cm
Lato B	156 cm
Lato C	460 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (75x75mm)