ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| | |
|---|---|
| **Eye care gaming 27 ips fhd** | |
| Codice | CK408698 |
| EAN | 4711387813270 |
| Marca | ASUS |
| Part number | VA279HG |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 6.105 |
| Volume (cm³) | 42800.1 |

VA279HG Monitor da gioco Eye Care da 27 pollici (IPS, Full HD, 99% sRGB, 120Hz, Adaptive-Sync, tempo di risposta di 1 ms, VGA, HDMI, filtro luce blu)Monitor da gioco ASUS Eye CareSMOOTH YOUR WORK & PLAYASUS VA279HG Eye Care Gaming Monitor è dotato di un pannello IPS da 27 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080), che offre un pannello con angolo di visione di 178° e una qualità dell'immagine vivida. Frequenza di aggiornamento rapida di 120 Hz con tecnologia Adaptive-Sync e MPRT di 1 ms per eliminare lo strappo dello schermo e i frame rate instabili per un'esperienza più fluida che mai. È inoltre dotato di tecnologie Flicker-free e Low Blue Light certificate TÜV Rheinland per garantire un'esperienza visiva confortevole. Viste realistiche con ampio angolo di visione di 178°Il pannello IPS senza cornice offre angoli di visione di 178°, sia in orizzontale che in verticale, in modo da poter godere delle sue splendide immagini da quasi tutte le direzioni. Esperienza visiva fluida con SmoothMotion a 120 HzCon frequenza di aggiornamento rapida di 120 Hz e tecnologia Adaptive-Sync per eliminare lo strappo dello schermo e i frame rate instabili.

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Tipo | monitor |
| Marca | ASUS |
| Dimensione Schermo | 27 |

| GENERALE | |
|---|---|
| Colore principale | Nero |
| Contenuto della confezione | Stand incluso |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 23 ° |
| Alimentatore | N.D. |
| Webcam Integrata | No |
| Funzione Pivot | No |
| Regolazione altezza | No |
| **SCHERMO** | |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 27 " |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale | 1920 px |
| Frequenza massima | 120 Hz |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Luminosità | 300 cd/m² |
| Dot pitch | 0,311 mm |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 1500 :1 |
| Risoluzione massima verticale | 1080 px |
| Monitor Curvo | No |
| Touch Screen | No |
| Antiriflesso | Si |
| Risoluzione video | FHD |
| **AUDIO** | |
| Multimediale | No |

| | |
|---|---|
| **CONNESSIONI** | |
| Nr. porte VGA | 1 |
| Nr. porte HDMI | 1 |
| **CONSUMI** | |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 14 |
| **REQUISITI AMBIENTALI** | |
| Classe efficienza consumi | C |
| **DIMENSIONI** | |
| Altezza | 44,71 cm |
| Larghezza | 44,71 cm |
| Profondità | 19,42 cm |
| Peso | 3,74 kg |
| **DIMENSIONI CON IMBALLO** | |
| Lato A | 69 cm |
| Lato B | 14,6 cm |
| Lato C | 45,2 cm |
| **VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)** | |
| Supporto montaggio VESA | Si |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |