


86uh5n-m	
----------	--

Codice	CK408717
EAN	8806096233740
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	86UH5N-M.AEU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	64.4
Volume (cm ³)	640062.5

4K UHD Signage

Caratteristiche principali

- Risoluzione: 3.840 × 2.160 (UHD)
- Luminosità: 500 nit (tipica)
- Trattamento superficiale (opacità): 25%
- Larghezza cornice: 12,9 mm

Ampio display per segnaletica UHD con design sottile

Schermo grande e accattivante

Un ampio schermo cattura efficacemente l'attenzione. In particolare, il modello da 75 pollici

supporta 60 Hz, consentendo una visualizzazione fluida dei contenuti.

Design robusto e resistente alle fiamme

Il rivestimento esterno del prodotto è progettato per resistere efficacemente alla propagazione delle fiamme, rendendolo ideale per l'installazione in spazi pubblici.

Profondità sottile con cornice uniforme

Nonostante l'ampio schermo, l'UH5N-M vanta una profondità sottile, vantaggiosa per l'interior design. Per evitare problemi visivi durante l'impostazione in modalità verticale, la cornice mantiene uno spessore uniforme su tutti e quattro i lati, garantendo una simmetria uniforme in alto, in basso, a sinistra e a destra. Pertanto, è un modello adatto a diverse opzioni di stile.

Versatile Operation con Multi-USB

With support for two USB ports, UH5N-M offers versatile usage options. For example, operating content on the screen while simultaneously using other connected devices is possible. This includes convenient tasks like downloading PPT files from external storage devices while using a mouse or keyboard during a meeting.

SPECIFICHE	
Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	86"
Tipo	monitor

DIMENSIONI	
Altezza	109,98 cm
Larghezza	193,88 cm
Peso	53 Kg
Profondità	2,97 cm
SCHERMO	
Dot pitch	0 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	0 Hz
Frequenza Ottimale	0 Hz
Luminosità	500 cd/m ²
Lunghezza diagonale (pollici)	86 "
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	ADS
Tempo di risposta	0 ms
Touch Screen	No

GENERALE	
Colore principale	Nero
Classe efficienza energetica	B
CONNESSIONI	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte USB	2
AUDIO	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
Multimediale	Si
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (600x400mm)