

Stamp.tt zd611 8d usb host/lan/bt	
Codice	CK408847
EAN	
Marca	ZEBRA
Part number	ZD6A122-T0EE00E
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	10.089
Volume (cm <sup>3</sup> )	52260.68491
THERMAL TRANSFER PRINTER (74M) ZD611, COLOR TOUCH LCD, 203 DPI, USB, USB HOST, ETHERNET, BTLE5, EU AND UK CORDS, SWISS FONT, EZPL	
<p>Le stampanti desktop ZD611 di Zebra: un'innovativa architettura di ultima generazione per alimentare la nostra sempre più ricca dotazione di funzionalità e software di stampa. Offrono una sicurezza senza confronti in costante evoluzione, per difendere i vostri dati sensibili e proteggervi dagli attacchi informatici. Inoltre, quando siete pronti potete aggiungere funzionalità avanzate e ulteriori opzioni di connettività e gestione supporti. Il display LCD touch full-color dotato di menu intuitivi (standard su tutti i modelli a trasferimento termico) e le funzionalità di gestione remota migliorate rendono molto semplice l'utilizzo delle stampanti ZD611. Insieme, tutte queste caratteristiche garantiscono</p>	

prestazioni di stampa eccezionali, anni di utilizzo ottimale, un'affidabilità leader di settore e un livello senza precedenti di intelligenza e sicurezza integrate

### **La stampa del futuro inizia qui**

Tecnologia all'avanguardia, innovazione per il futuro. La tecnologia non smette mai di progredire e lo stesso vale per le stampanti ZD611. Sono progettate per soddisfare al massimo livello le esigenze di stampa attuali e future, con un'architettura innovativa che consente di eseguire più operazioni simultaneamente e di evolversi di pari passo con le tecnologie emergenti.

### **Prestazioni di stampa superiori**

Contate sulle capacità avanzate della ZD611 per ogni vostra esigenza di stampa, giorno dopo giorno. Dalla qualità di stampa straordinaria alla portabilità e alla flessibilità delle applicazioni, fino alle tecnologie di ultima generazione e alle opzioni installabili sul campo, la ZD611 è veramente in una categoria a sé. Disponibile nelle versioni a stampa termica diretta, a trasferimento termico, linerless, per il settore sanitario e RFID, la ZD611 supporta un'ampia gamma di scenari di utilizzo

### **SPECIFICHE**

Marca	ZEBRA
-------	-------

### **HARDWARE**

Posizionamento	Desktop Printer
Schermo LCD	Si
Media supportati	Etichette e Ricevute
Spellicolatore incluso	No
Taglierina inclusa	No
Riavvolgitore	No
Healthcare	No

### **SOLUZIONI**

Auto-ID	Si
---------	----

### **SOFTWARE**

Linguaggio di programmazione	ZPL II - EPL 2 - XML
------------------------------	----------------------

### **TECNOLOGIA DI STAMPA**

Tecnologia di stampa	Stampa a trasferimento termico
Lunghezza massima di stampa	991 mm
Codificatore Banda Magnetica	No
Supporto RFID	No
Velocità di stampa	203 mm/s
Risoluzione di stampa	203 dpi
Punti per millimetro	8 dot
larghezza massima di stampa	56 mm
Verificatore barcode a bordo	No
<b>CONNELLITIVITÀ</b>	
Wireless	No
Interfacce supportate	USB, Ethernet
Ethernet	Si