

**Stamp.tt zt610 8d ser/par/usb/lan**


|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Codice                    | CK408855      |
| EAN                       |               |
| Marca                     | ZEBRA         |
| Part number               | ZT61042-T1E01 |
| Storage unit              |               |
| Unità di vendita          | Cadauno       |
| Confezione                | 1             |
| Imballaggio               | 1             |
| Peso (kg)                 | 33.28         |
| Volume (cm <sup>3</sup> ) | 145500        |

### **SERIE XI DI NUOVA GENERAZIONE, LA STAMPANTE INDUSTRIALE ANCORA PIÙ ROBUSTA E INTELLIGENTE**

La serie ZT610 eredita e rinnova le caratteristiche dei precedenti modelli serie Xi combinando robustezza, resistenza e prestazioni eccezionali in una piattaforma intuitiva già pronta per il futuro. Questi strumenti di lavoro di nuova generazione sono pensati per aiutarvi a destreggiarvi nel panorama in rapida evoluzione del business. Quindi, quale che sia il vostro problema – richieste crescenti delle linee di produzione, maggiore complessità operativa, integrazione di sistemi diversi o controllo dei costi di investimento – sulle stampanti industriali serie ZT600 potete contare, sia oggi che in futuro.

### **PRESTAZIONI ECCEZIONALI DALLA STAMPA DI MICRO-ETICHETTE ALLE TIRATURE IN VOLUMI ELEVATI**

Mettete il turbo alla produttività con delle stampanti che non vi piantano mai in asso. La serie ZT600 presenta componenti strutturali in acciaio capaci di resistere ad anni di uso intensivo in condizioni ostili e a temperature estreme, polvere, detriti e contesti industriali impegnativi. I meccanismi di stampa, frutto di un'attenta progettazione, garantiscono un'affidabilità ininterrotta per soddisfare ogni vostra esigenza di stampa in volumi elevati. Inoltre, la ZT610™ offre una

registrazione della stampa best-in-class, con microstampa di precisione a 600 dpi.  
**MASSIMA SEMPLICITÀ NELLA CONFIGURAZIONE, L'USO QUOTIDIANO, LA MANUTENZIONE E LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**

Dall'illuminazione colorata dei percorsi di supporti e nastro, che facilita l'individuazione rapida dei problemi, ai semplici comandi di regolazione della pressione della testina, dotati di bilancia e di indicatori della pressione contraddistinti da colori diversi per semplificare la configurazione e l'uso della stampante, ogni particolare della serie ZT600 è stato progettato per garantire la massima praticità d'uso. Il caricamento laterale dei supporti elimina ogni difficoltà in fase di caricamento dei materiali. Sensori integrati, diagnostica e documentazione di supporto consentono di risolvere i problemi senza doversi rivolgere all'assistenza. Infine, le istruzioni assistite e il feedback eliminano gli errori comuni e riducono le regolazioni manuali, garantendo una qualità di stampa costante.

**VISIBILITÀ OPERATIVA, GESTIONE REMOTA ED ESPANDIBILITÀ GARANTITA PER IL FUTURO**

Le stampanti ZT610 e ZT620 sono tanto potenti quanto... intelligenti! La piattaforma software accessibile via cloud Link-OS™ di Zebra e le offerte di servizi gestiti vi offrono la visibilità e il controllo totali dei sistemi di stampa, sia che vi troviate in sede o in qualunque altro luogo nel mondo. Inoltre, con due slot di comunicazione disponibili, codificatore RFID e opzioni di gestione supporti installabili sul campo e due porte USB host per l'integrazione plug-and-play, è facile stare al passo dei progressi della tecnologia e dell'evoluzione del business.

## SPECIFICHE

|       |       |
|-------|-------|
| Marca | ZEBRA |
|-------|-------|

## HARDWARE

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Posizionamento         | Industrial Printer   |
| Schermo LCD            | Si                   |
| Media supportati       | Etichette e Ricevute |
| Spellicolatore incluso | No                   |
| Taglierina inclusa     | Si                   |
| Riavvolgitore          | No                   |
| Healthcare             | No                   |

## SOLUZIONI

|         |    |
|---------|----|
| Auto-ID | Si |
|---------|----|

## SOFTWARE

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Linguaggio di programmazione | ZBI 2.0, ZPL, ZPL II, XML |
|------------------------------|---------------------------|

## TECNOLOGIA DI STAMPA

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia di stampa         | Stampa card a ritrasferimento termico |
| Lunghezza massima di stampa  | 3810 mm                               |
| Codificatore Banda Magnetica | No                                    |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Supporto RFID                | No                     |
| Codici a barre supportati    | 1D<br>2D               |
| Velocità di stampa           | 356 mm/s               |
| Risoluzione di stampa        | 203 dpi                |
| Punti per millimetro         | 8 dot                  |
| larghezza massima di stampa  | 104 mm                 |
| Verificatore barcode a bordo | No                     |
| <b>CONNETTIVITÀ</b>          |                        |
| Wireless                     | Si                     |
| Interfacce supportate        | USB, seriale, Ethernet |
| Ethernet                     | No                     |