ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Mpg 491cqpx qd-oled	
Codice	CK409054
EAN	4711377237932
Marca	MSI
Part number	9S6-3FA84T-016
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	16.6
Volume (cm³)	185734.5

MPG 491CQPX QD-OLED

Visualizza la tua vittoria con il monitor da gioco QD-OLED MPG 491CQPX che vanta un pannello QD-OLED curvo di nuova generazione 5120x1440 (DQHD) 1800R, frequenza di aggiornamento di 240 Hz e tempo di risposta rapido di 0,03 ms (GtG) per ClearMR 13000 e DisplayHDR True Black 400 garantisce immagini eccezionalmente vivide e attenua il movimento. La tecnologia OLED Care 2.0 riduce i rischi di burn-in dell'OLED. Per i giocatori su console, MPG 491CQPX QD-OLED fornisce porte HDMI 2.1 con larghezza di banda di 48 Gbps, supporto 120 Hz, VRR e ALLM.

La serie MSI PERFORMANCE GAMING (MPG) rappresenta la perfetta combinazione di stile e prestazioni. Ogni prodotto della serie MPG è meticolosamente progettato non solo per migliorare la tua esperienza di gioco, ma anche per mostrare l'individualità attraverso un'estetica straordinaria e una tecnologia innovativa.

La serie MPG incarna l'essenza della freschezza e della tendenza, offrendo ai giocatori una piattaforma per esprimersi con un'ampia gamma di colori e design accattivanti. Per coloro che sono appassionati di prestazioni di alto livello e desiderosi di fare una dichiarazione, la serie MPG è la scelta definitiva. È dove la vera innovazione di gioco incontra la creatività del sé interiore dei giocatori.

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	MSI
Dimensione Schermo	49

GENERALE	
Colore principale	Nero
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	20 °
Alimentatore	Internal
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	Si
SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	49 "
Tecnologia pannello	OLED
Risoluzione massima orizzontale	5120 px
Frequenza massima	240 Hz
Rapporto d'aspetto	32:9
Tempo di risposta	0,03 ms
Luminosità	250 cd/m²
Dot pitch	0,23 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1500000 :1
Risoluzione massima verticale	1440 px
Monitor Curvo	Si
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si

HDR	Si
Risoluzione video	Dual Quad Ultra HD (DQHD)
AUDIO	
Multimediale	No
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	2
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	3
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,5
Energy consumption (HDR) per 1000 hours	50
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	50
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	G
Classe efficienza consumi	G
DIMENSIONI	
Altezza	41 cm
Larghezza	119,5 cm
Profondità	32,8 cm
Peso	10,6 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	13,5
Lato B	30,1
Lato C	52
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)