


<p>Dell pro plus p2425de - monitor a led - 24 - 2560 x 1440 qhd @ 100 hz - ips - 350 cd/m - 1500:1 -</p>	
--	--

Codice	CK409887
EAN	5397184962466
Marca	DELL
Part number	11762212
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.291
Volume (cm ³)	39696.368

Monitor hub USB-C QHD Dell Pro 24 Plus - P2425DE

Rimani produttivo con questo monitor QHD da 23,8 pollici dotato di ampia connettività e certificato da TÜV per un comfort visivo a 4 stelle.

Soluzione con singolo cavo

Tramite un unico cavo USB-C è possibile trasmettere video e dati e connessione Ethernet, nonché erogare fino a 90 W di alimentazione.

Varietà di porte

Comprensivo di HDMI, DP, USB e RJ45 per una stabile connessione Ethernet.

Lavorare in tutta facilità

Collegamento a margherita di più monitor per un multitasking efficiente.

Funziona con i dispositivi su macOS®*

Testato con dispositivi su macOS, questo monitor USB-C è pronto per l'uso con dispositivi Mac®.

Richiede connettività USB-C o HDMI. Alcune funzioni potrebbero non essere supportate.

Comfort visivo migliorato

Monitor con certificazione TÜV a 4 stelle per il comfort visivo riduce l'affaticamento degli occhi durante il lavoro.

Funzionalità ComfortView Plus migliorata

Riduce le dannose emissioni di luce blu a un valore =35%, offrendo il massimo comfort per tutta la giornata, senza sacrificare il colore.

La frequenza di refresh di 100 Hz riduce lo sfarfallio, agevola lo scorrimento e rende più fluide le immagini in movimento.

Colori brillanti

Fino a 16,7 milioni di colori visualizzabili grazie all'ampia copertura cromatica (sRGB al 99%).

Nitidezza da qualsiasi angolazione

Grazie all'alta risoluzione e al rapporto di contrasto migliorato, il tuo lavoro non è mai stato così bello.

Risoluzione QHD

La risoluzione 2.560 x 1.440 fa risaltare ogni dettaglio.

Colori uniformi

Grazie alla tecnologia In-Plane Switching (IPS), i colori risultano brillanti su un ampio angolo di visione.

Rapporto di contrasto di 1500:1

Per neri più profondi e bianchi più brillanti.

Porte di accesso rapido

Scopri la praticità delle porte USB-C e USB Tipo-A anteriori a scomparsa (con ricarica fino a 15 W) per una connettività agevole. Una volta effettuati i collegamenti, basta spingerle indietro per mantenere un aspetto uniforme.

Inclinazione

Regolabilità -5°/+21°

Rotazione laterale

Regolazione bidirezionale fino a 45°

Rotazione verticale

Regolazione bidirezionale fino a 90°

Altezza

Regolabilità fino a 150 mm

Dell Display Manager and Dell Peripheral Manager

Scopri l'innovativa applicazione singola di Dell per ottimizzare le prestazioni dell'intero ambiente di lavoro dei PC Dell.

Massima produttività

EasyArrange affianca le app su più schermi con partizioni preimpostate e personalizza fino a cinque finestre, migliorando il multitasking. EasyArrange Memory salva e ripristina i profili delle app manualmente, in base alla pianificazione o all'avvio.

Personalizza le viste

Lavora comodamente, di giorno o di notte. Automatizza le impostazioni di luminosità e contrasto per adattarle al tuo programma.

Maggiore gestibilità

Gestione scalabile su tutta la flotta di display e periferiche client Dell con aggiornamento firmware semplificato e funzioni estese dell'interfaccia della riga di comando.

*Dati basati su test interni condotti su monitor Dell selezionati con connessione USB-C o HDMI ai dispositivi su macOS, giugno 2024.

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	DELL
Dimensione Schermo	23,8"

GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Pro 24 Plus QHD USB-C Hub Monitor - P2425DE Cavo di alimentazione 1 cavo da DisplayPort a DisplayPort 1.4 - 1,80 m 1 cavo da USB-C a C da 10 Gbps, 100 W - 1,00 m 1 cavo USB da tipo C a tipo A da 5 Gbps - 1,80 m Carta QR Informazioni sulla sicurezza, sull'ambiente e sulle normative Fascetta
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	21 °
Alimentatore	Interno
Regolazione altezza max	150 mm
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si

Piano girevole	Si
Order code	P2425DE
SCHERMO	
Lunghezza diagonale (pollici)	23,8 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Frequenza massima	100 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	5 ms
Luminosità	350 cd/m ²
Dot pitch	0,21 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Risoluzione massima verticale	1440 px
Touch Screen	No
AUDIO	
Multimediale	No
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	5
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si