

Dell pro 27 plus qhd usbc p2725de



Codice	CK409889
EAN	5397184962480
Marca	DELL
Part number	11762213
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.291
Volume (cm ³)	39696.368

Monitor hub USB-C QHD Dell Pro 27 Plus - P2725DE

Rimani produttivo con questo monitor QHD da 27 pollici dotato di ampia connettività e certificato da TÜV per un comfort visivo a 4 stelle.

Soluzione con singolo cavo

Tramite un unico cavo USB-C è possibile trasmettere video e dati e connessione Ethernet, nonché erogare fino a 90 W di alimentazione.

Varietà di porte

Comprensivo di HDMI, DP, USB e RJ45 per una stabile connessione Ethernet.

Lavorare in tutta facilità

Collegamento a margherita di più monitor per un multitasking efficiente.

Funziona con i dispositivi su macOS®*

Testato con i dispositivi su macOS, questo monitor USB-C è pronto per l'uso con dispositivi Mac®.

Funzionalità ComfortView Plus migliorata

Riduce le dannose emissioni di luce blu a un valore =35%, offrendo il massimo comfort per tutta la giornata, senza sacrificare il colore.

Frequenza di refresh

La frequenza di refresh di 100 Hz riduce lo sfarfallio, agevola lo scorrimento e rende più fluide le immagini in movimento.

Colori brillanti

Fino a 16,7 milioni di colori visualizzabili grazie all'ampia copertura cromatica (sRGB al 99%).

Nitidezza da qualsiasi angolazione

Grazie all'alta risoluzione e al rapporto di contrasto migliorato, il tuo lavoro non è mai stato così bello.

Risoluzione QHD

La risoluzione 2.560 x 1.440 fa risaltare ogni dettaglio.

Colori uniformi

Grazie alla tecnologia In-Plane Switching (IPS), i colori risultano brillanti su un ampio angolo di visione.

Rapporto di contrasto di 1500:1

Per neri più profondi e bianchi più brillanti.

Porte di accesso rapido

Scopri la praticità delle porte USB-C e USB Tipo-A anteriori a scomparsa (con ricarica fino a 15 W) per una connettività agevole. Una volta effettuati i collegamenti, basta spingerle indietro per mantenere un aspetto uniforme.

Inclinazione

Regolabilità -5°/+21°

Rotazione laterale

Regolazione bidirezionale fino a 45°

Rotazione verticale

Regolazione bidirezionale fino a 90°

Altezza

Regolabilità fino a 150 mm

Dell Display Manager and Dell Peripheral Manager

Scopri l'innovativa applicazione singola di Dell per ottimizzare le prestazioni dell'intero ambiente di lavoro dei PC Dell[2].

Massima produttività

EasyArrange affianca le app su più schermi con partizioni preimpostate e personalizza fino a cinque finestre, migliorando il multitasking. EasyArrange Memory salva e ripristina i profili delle app manualmente, in base alla pianificazione o all'avvio.

Lavora comodamente, di giorno o di notte. Automatizza le impostazioni di luminosità e contrasto per adattare al tuo programma.

Maggiore gestibilità

Gestione scalabile su tutta la flotta di display e periferiche client Dell con aggiornamento firmware[3] semplificato e funzioni estese dell'interfaccia della riga di comando.

*Dati basati su test interni condotti su monitor Dell selezionati con connessione USB-C o HDMI ai dispositivi su macOS, giugno 2024. Richiede connettività USB-C o HDMI. Alcune funzioni potrebbero non essere supportate.

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	DELL
Dimensione Schermo	27"

GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Pro 27 Plus QHD USB-C Hub Monitor P2725DE Alzarsi Cavo di alimentazione 1 x cavo da DisplayPort a DisplayPort 1.4 - 1,80 m 1 cavo da USB-C a C da 10 Gbps, 100 W - 1,00 m 1 x cavo da USB Type-C a Type-A da 5 Gbps - 1,80 m
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	21 °
Alimentatore	N.D.
Regolazione altezza max	150 mm
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	Si
Order code	P2725DE

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Frequenza massima	100 Hz

Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	5 ms
Luminosità	350 cd/m ²
Dot pitch	0,23 mm
Risoluzione massima verticale	1440 px
Touch Screen	No
AUDIO	
Multimediale	No
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	2
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	5
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si