ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Dell pro plus p3225qe - monitor a led - 32 31.5 visualizzabile - 3840 x 2160 4k @ 100 hz - ips -	
Codice	CK409892
EAN	5397184962527
Marca	DELL
Part number	11762209
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	13
Volume (cm³)	74958

Monitor hub USB-C Dell Pro 32 Plus 4K - P3225QE

Rimani produttivo con questo monitor 4K da 31,5 pollici dotato di ampia connettività e certificato da TÜV per un comfort visivo a 4 stelle.

Soluzione con singolo cavo
Tramite un unico cavo USB-C è possibile trasmettere video e dati e connessione Ethernet, nonché erogare fino a 90 W di alimentazione.
Varietà di porte
Comprensivo di HDMI, DP, USB e RJ45 per una stabile connessione Ethernet.
Funziona con i dispositivi su macOS®*
Testato con i dispositivi su macOS, questo monitor USB-C è pronto per l'uso con dispositivi Mac®.

Funzionalità ComfortView Plus migliorata
Riduce le dannose emissioni di luce blu a un valore =35%, offrendo il massimo comfort per tutta

la giornata, senza sacrificare il colore.

Frequenza di refresh
La frequenza di refresh di 100 Hz riduce lo sfarfallio, agevola lo scorrimento e rende più fluide le immagini in movimento.
Colori brillanti
Fino a 1,07 miliardi di colori visualizzabili, grazie all'ampia copertura cromatica (sRGB al 99%).

Dettaglio perfetto nella foto
Grazie alla risoluzione 4K e al rapporto di contrasto migliorato, il tuo lavoro non è mai stato così bello.

Risoluzione 4K impressionante
Ogni dettaglio spicca con la risoluzione 4K (3.840 x 2.160).

Colori uniformi
Grazie alla tecnologia In-Plane Switching (IPS), i colori risultano brillanti su un ampio angolo di visione.

Rapporto di contrasto di 1500:1
Per neri più profondi e bianchi più brillanti.
Porte di accesso rapido
Scopri la praticità delle porte USB-C e USB Tipo-A anteriori a scomparsa (con ricarica fino a 15 W) per una connettività agevole. Una volta effettuati i collegamenti, basta spingerle indietro per mantenere un aspetto uniforme.

Inclinazione
Regolabilità -5°/+21°
Rotazione laterale
Regolazione bidirezionale fino a 45°
Rotazione verticale
Regolazione bidirezionale fino a 90°
Altezza
Regolabilità fino a 150 mm

Dell Display Manager and Dell Peripheral Manager
Scopri l'innovativa applicazione singola di Dell per ottimizzare le prestazioni dell'intero ambiente di lavoro dei PC Dell
Massima produttività
EasyArrange affianca le app su più schermi con partizioni preimpostate e personalizza fino a cinque finestre, migliorando il multitasking. EasyArrange Memory salva e ripristina i profili delle app manualmente, in base alla pianificazione o all'avvio.
Personalizza le viste
Lavora comodamente, di giorno o di notte. Automatizza le impostazioni di luminosità e contrasto per adattarle al tuo programma.

Maggiore gestibilità
Gestione scalabile su tutta la flotta di display e periferiche client Dell con aggiornamento firmware[3] semplificato e funzioni estese dell'interfaccia della riga di comando.

*Dati basati su test interni condotti su monitor Dell selezionati con connessione USB-C o HDMI ai dispositivi su macOS, giugno 2024. Richiede connettività USB-C o HDMI. Alcune funzioni potrebbero non essere supportate.

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	DELL
Dimensione Schermo	31,5"

GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Monitor LED widescreen Pro Plus P3225QE Supporto Scheda QR Informazioni sulla sicurezza Fascetta per cavi
Inclinazione range (da)	-0,5 °
Inclinazione range (a)	21 °
Alimentatore	Interno
Regolazione altezza max	150 mm
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	Si
Order code	P3225QE
SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	31,5 ''
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Frequenza massima	100 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	5 ms
Luminosità	350 cd/m²
Dot pitch	0,18 mm
Risoluzione massima verticale	2160 px

Touch Screen	No
AUDIO	
Multimediale	No
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	5
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si