

Dell pro 34 plus usb p3425we	
Codice	CK409893
EAN	5397184962510
Marca	DELL
Part number	11762214
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	14.1
Volume (cm <sup>3</sup> )	95634
<b>Monitor hub USB-C Dell Pro 34 Plus - P3425WE</b>	
<b>Concentrati come mai in precedenza con questo coinvolgente monitor curvo ultrawide con schermo WQHD da 34,1 pollici, erogazione dell'alimentazione USB-C fino a 90 W e connettività ethernet RJ45.</b>	
<b>Soluzione con singolo cavo</b> Tramite un unico cavo USB-C è possibile trasmettere video, dati e connessione Ethernet, nonché erogare fino a 90 W di alimentazione.	
<b>Varietà di porte</b> Comprensivo di HDMI, DP, USB e RJ45 per una stabile connessione Ethernet.	
<b>Multitasking ed efficienza</b> Visualizza i contenuti su due PC in modalità PIP e PBP. La funzione KVM (tastiera, video e mouse) consente di modificare i contenuti utilizzando un'unica tastiera e un solo mouse.	
<b>Funziona con i dispositivi su macOS®*</b>	

Testato con i dispositivi su macOS, questo monitor USB-C è pronto per l'uso con dispositivi Mac®.

**Funzionalità ComfortView Plus migliorata**

Riduce le dannose emissioni di luce blu a un valore =35%, offrendo il massimo comfort per tutta la giornata, senza sacrificare il colore.

**Frequenza di refresh**

La frequenza di refresh di 100 Hz riduce lo sfarfallio, agevola lo scorrimento e rende più fluide le immagini in movimento.

**Colori brillanti**

Fino a 1,07 miliardi di colori visualizzabili, grazie all'ampia copertura cromatica (sRGB al 99%).

**Nitidezza da qualsiasi angolazione**

Grazie all'alta risoluzione e al rapporto di contrasto migliorato, il tuo lavoro non è mai stato così bello.

**Ampio display**

Visualizza di più su un monitor curvo ultrawide con risoluzione WQHD (3.440 x 1.440).

**Colori uniformi**

Grazie alla tecnologia In-Plane Switching (IPS), i colori risultano brillanti su un ampio angolo di visione.

**Rapporto di contrasto di 1500:1**

Per neri più profondi e bianchi più brillanti.

**Porte di accesso rapido**

Scopri la praticità delle porte USB-C e USB Tipo-A anteriori a scomparsa (con ricarica fino a 15 W) per una connettività agevole. Una volta effettuati i collegamenti, basta spingerle indietro per mantenere un aspetto uniforme.

**Inclinazione**

Regolabilità -5°/+21°

**Rotazione laterale**

Regolazione bidirezionale fino a 30°

**Rotazione verticale**

Regolazione bidirezionale fino a 4°

**Altezza**

Regolabilità fino a 150 mm

**Dell Display Manager and Dell Peripheral Manager**

Scopri l'innovativa applicazione singola di Dell per ottimizzare le prestazioni dell'intero ambiente di lavoro dei PC Dell

**Massima produttività**

EasyArrange affianca le app su più schermi con partizioni preimpostate e personalizza fino a cinque finestre, migliorando il multitasking. EasyArrange Memory salva e ripristina i profili delle app manualmente, in base alla pianificazione o all'avvio.

**Personalizza le viste**

Lavora comodamente, di giorno o di notte. Automatizza le impostazioni di luminosità e contrasto per adattarle al tuo programma.

**Maggiore gestibilità**

Gestione scalabile su tutta la flotta di display e periferiche client Dell con aggiornamento firmware[3] semplificato e funzioni estese dell'interfaccia della riga di comando.

\*Dati basati su test interni condotti su monitor Dell selezionati con connessione USB-C o HDMI ai dispositivi su macOS, giugno 2024. Richiede connettività USB-C o HDMI. Alcune funzioni potrebbero non essere supportate.

## SPECIFICHE

Marca	DELL
Dimensione Schermo	34,1"
Tipo	monitor

## GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Monitor Pro 34 Plus USB-C Hub P3425WE Supporto Scheda QR Informazioni sulla sicurezza, l'ambiente e le normative Fascetta fermacavo
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	21 °
Alimentatore	N.D.
Regolazione altezza max	150 mm
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	Si
Order code	P3425WE

## SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	34,1 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	3440 px
Frequenza ottimale	100 Hz
Frequenza massima	100 Hz
Rapporto d'aspetto	21:9
Tempo di risposta	5 ms

Luminosità	350 cd/m <sup>2</sup>
Dot pitch	0,23 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Risoluzione massima verticale	1440 px
Touch Screen	No
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	No
<b>CONNESIONI</b>	
Nr. porte HDMI	1
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si