



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Codice                    | CK410236      |
| EAN                       | 4711474255556 |
| Marca                     | ACER          |
| Part number               | UM.QX2EE.G07  |
| Storage unit              | N             |
| Unità di vendita          | Cadauno       |
| Confezione                | 1             |
| Imballaggio               | 1             |
| Peso (kg)                 | 4.7           |
| Volume (cm <sup>3</sup> ) | 28080         |

## KA2

### Immagini brillanti

Colori nitidi e realistici prendono vita con risoluzione Full HD a 1080p. I film e i giochi sono più realistici e coinvolgenti con la risoluzione 1920x1080 e le proporzioni a 16:9.

### Design ZeroFrame

Il design senza cornice del display IPS FHD da 21,5" a 27" permette di sfruttare al meglio lo spazio e di ampliare la visualizzazione. Grazie al design ZeroFrame, puoi posizionare i monitor uno accanto all'altro e ottenere un'ampia visualizzazione.

### Assenza di screen tearing

Elimina i disturbi audio e video con la tecnologia AMD Radeon FreeSync e refresh rate fino a 100 Hz. La perfetta sincronizzazione del refresh rate del monitor con il frame rate del computer ottimizza il video editing. Le immagini sono sempre nitide e a fuoco grazie alla tecnologia Visual Response Boost da 1 ms.

### **Protezione degli occhi**

Le tecnologie BlueLightShield e Flickerless di Acer eliminano lo sfarfallio del display riducendo l'affaticamento degli occhi. Puoi stare a lungo davanti allo schermo grazie alle tecnologie Acer ComfyView e Low Dimming che diminuiscono la luminosità e i riflessi.

### **Impostazioni personalizzabili**

Con l'utility software Display Widget puoi modificare facilmente le impostazioni del monitor e personalizzare modalità di visualizzazione specifiche per ogni singola applicazione.

### **Precisione dei colori**

I monitor Acer includono un esclusivo modello di calibrazione dei colori su 6 assi che consente di ottenere colori e tonalità precisi. Questa funzionalità consente di calibrare la tonalità e la saturazione su 6 assi (R, G, B e C, M, Y) per adattare i colori del monitor alle proprie esigenze professionali.

## **SPECIFICHE**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Marca              | ACER    |
| Dimensione Schermo | 23,8"   |
| Tipo               | monitor |

## **GENERALE**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Colore principale       | Nero |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a)  | 25 ° |
| Alimentatore            | N.D. |
| Webcam Integrata        | No   |
| Funzione Pivot          | No   |
| Regolazione altezza     | No   |

## **SCHERMO**

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Lunghezza diagonale (pollici) | 23,8 "                   |
| Tecnologia pannello           | IPS (In-Plane Switching) |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Risoluzione massima orizzontale                     | 1920 px               |
| Frequenza massima                                   | 100 Hz                |
| Rapporto d'aspetto                                  | 16:9                  |
| Tempo di risposta                                   | 4 ms                  |
| Luminosità  | 250 cd/m <sup>2</sup> |
| Dot pitch   | 0,28 mm               |
| Angolo di visione orizzontale                       | 178 °                 |
| Angolo di visione verticale                         | 178 °                 |
| Risoluzione massima verticale                       | 1080 px               |
| Touch Screen  | No                    |
| <b>AUDIO</b>  |                       |
| Multimediale  | No                    |
| <b>CONNESSIONI</b>                                  |                       |
| Nr. porte VGA                                       | 0                     |
| Nr. porte DVI                                       | 0                     |
| Nr. porte HDMI                                      | 1                     |
| Nr. porte Ethernet                                  | 0                     |
| Nr. porte DisplayPort                               | 1                     |
| Porta USB 3.1 - Type C                              | No                    |
| Nr. porte USB                                       | 0                     |
| <b>CONSUMI</b>                                      |                       |
| Potenza assorbita                                   | 0,5 W                 |
| <b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>  |                       |
| Supporto montaggio VESA                             | Si                    |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm)     |