



Codice	CK410258
EAN	4549292240276
Marca	CANON
Part number	6880C006
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	17.2
Volume (cm ³)	113927.625

Canon MAXIFY GX7150

Wi-Fi, Ethernet, stampa, copia, scansione, fax e cloud!

Scopri una stampa altamente produttiva con MegaTank, grazie ai serbatoi d'inchiostro ricaricabili a resa elevata. Fai affidamento su stampe di qualità elevata e costi di gestione estremamente ridotti.

Con le stampanti ricaricabili MegaTank, affidabili e capaci di gestire volumi elevati, è possibile produrre documenti di qualità in tutta rapidità con un risparmio medio del 90% sul costo totale di proprietà rispetto alle prime 10 stampanti laser e a getto d'inchiostro.

ECCELLENZA IN OGNI AMBIENTE

Nelle aziende in cui è importante una stampa quotidiana ad alta capacità e a basso costo, MAXIFY GX7150 offre prestazioni eccellenti.

SPECIFICHE	
Velocità di stampa	24 ppm
Marca	CANON
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	si

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)	
Altezza	314 cm
Larghezza	39,9 cm
Peso	13100 kg
Profondità	410 cm

GESTIONE MEDIA	
Capacità carta vassoio 1	250 sheets
Capacità carta vassoio 2	250 sheets
Capacità carta uscita standard	0 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Max grammatura carta	105 gr/mq
Min grammatura carta	64 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	1
Numero vassoi carta di serie	3
Capacità carta altri vassoi	Capacità documenti: 50 sheets
Numero fogli ADF	50
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta ingresso max	600 sheets
Capacità carta ingresso standard	600 sheets
Fronte/retro	sì
Tipologia fronte/retro	automatico

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	21 W

SOFTWARE	
requisiti minimi sistema Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1

Compatibile Windows Vista	No
requisiti minimi sistema Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si
QUALITÀ DI STAMPA	
Duty cycle mensile	10000 pages
Velocità di stampa b/n A4	24 ppm
Velocità di stampa colore A4	15 ppm
Durata MAX cartucce	9000 pages at 5%
Tempo stampa prima pagina b/n	5,5 sec
Tempo stampa prima pagina colore	7 sec
Durata MAX cartucce a colori	21000
SISTEMA DI STAMPA	
Numero cartucce	4
Portatile	No
MEMORIA	
Hard disk	no
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	49 dB
Certificazione Energy Star	No
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	Si
A colori	Si
Caratteristiche	touch
Dimensione	2,7 "
CONNETTIVITÀ	

Scheda di rete	sì
Wi-Fi	sì
Porta usb in entrata	0
Tipo scheda di rete	10/100Base-TX
Bluetooth	no
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	600x1200
FORMATI SUPPORTATI	
A3	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
B5	Si
B6	No
Formato massimo	A4
A2	No
Altri formati	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): A4, A5, A6, Dimensioni ISO serie-B (B0...B9): B5, Non-ISO print media sizes: Legal (media size), Letter (media size), Dimensioni buste: Com-10, DL
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cartuccia nera	6000
Cartuccia magenta	14000
Specifiche incluso nella confezione	Cartuccia inclusa, Cavi inclusi: AC
TIPOLOGIA	
Tipologia di stampa	Inkjet
Colore	Si
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
SCANSIONE	
Modalità di scansione	Sensore immagine a contatto (CIS)
Risoluzione ottica orizzontale	1200 dpi

Risoluzione ottica verticale	1200 dpi
Formato massimo scansione	216 mm x 356 mm
Scansione a email	no
Scansione a PC	no
Scansione di rete	no
Risoluzione ottica	1200x1200
COPIA	
Numero massimo copie	99
Tempo uscita prima copia b/n	8 sec
Copia 2 in 1	Si
Copia 4 in 1	Si
Fronte/retro automatico in copia	si
Tempo uscita prima copia colore	8 sec
Risoluzione copia	1200x1200
FAX	
Invio fax a colori	Si
FUNZIONI	
Fax	si