


<p>Motherboard ASUS PRIME A620M-K 90MB1F40-M0EAY0</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK410366</p>
<p>EAN</p>	<p>4711387242087</p>
<p>Marca</p>	<p>ASUS</p>
<p>Part number</p>	<p>90MB1F40-M0EAY0</p>
<p>Storage unit</p>	<p>N</p>
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>0.955</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>3510</p>
<p>PRIME A620M-K Scheda madre AMD A620 micro-ATX, DDR5, scheda grafica PCIe 4.0 e supporto PCIe 4.0 M.2, HDMI , VGA, USB 3.2 Gen 1 Type-A, SATA 6 Gbps, cancellazione del rumore AI bidirezionale, Aura Sync Socket AMD AM5: Pronto per i processori desktop AMD Ryzen serie 7000 Connettività ultraveloce: PCIe 4.0, slot M.2 da 64Gbps, Ethernet Realtek 1Gb, USB 3.2 Gen 1 Type-A Raffreddamento completo: Dissipatore PCH e Fan Xpert Illuminazione RGB Aura Sync: Header Gen 2 indirizzabili a bordo e header Aura RGB per strisce LED RGB, facilmente sincronizzabili con l'hardware compatibile con Aura Sync. Cancellazione del rumore AI bidirezionale: Riduce il rumore di fondo dal microfono e dall'uscita audio per una comunicazione cristallina nei giochi o nelle videoconferenze.</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	ddr5
Dimensioni	micro-atx
Marca	ASUS
Processore Socket	socket am5
Connettore video	1 x hdmi, 1 x vga

SPECIFICHE TECNICHE	
Alimentazione	24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX V
Connettore Video	1 x HDMI, 1 x VGA
Chipset	AMD A620

CANALI/CONNETTORI	
Audio	3
PCI	0
PCI-Express 16x	2
PCI-Express 1x	1
Ps/2	1
USB 2.0 - interni	4
USB 2.0 - retro	2
USB 3.0 - interni	0
USB 3.0 - retro	0
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	4
USB 3.2 Gen 1 - interni	2
USB 3.2 Gen 1 - retro	4

AUDIO INTEGRATO	
Numero Canali	7,1
Modello scheda audio	Realtek 7.1

VIDEO	
Modello scheda video	Non presente
GPU integrata	No

PROCESSORE	
CPU compatibili	

	AMD Socket AM5 for AMD Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series Desktop Processors* Supports up to AMD 120W CPU * Refer to www.asus.com for CPU support list.
Famiglia processore	AMD
Socket	Socket AM5
System on a chip	No
GENERALE	
Dotazione Hardware	2 x SATA 6Gb/s cables
MEMORIA	
Dual Channel	Si
Espansione max	96 GB
Frequenza max	3600 MHz
Numero Slot	2
Tipo Moduli	DDR5
Triple Channel	No
Non ECC	Si
Quad Channel	No
DIMENSIONI	
Form factor	Micro-ATX
CONTROLLER	
LAN	1 x Gigabit LAN
Raid	0/1/10
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	0,92
Lato A	26
Lato B	27
Lato C	5,15