


<b>SI5504</b>	
Codice	CK410401
EAN	4718755095658
Marca	BENQ
Part number	9H.S3LTB.DE2
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	20.2
Volume (cm <sup>3</sup> )	151593
<p><b>Digital Signage Pantone® Validated - SL5504</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La validazione Pantone® e SkinTone assicura coerenza tra i design a schermo e i proof reali</li> <li>• Display da 500 nit con copertura sRGB al 99%: colori nitidi ed equilibrati, ideali per le sale riunioni</li> <li>• Certificazione Android 13 EDLA per un'integrazione immediata con Google Workspace</li> <li>• Prestazioni ininterrotte 24/7 con rivestimento antiriflesso che riduce la luce riflessa</li> <li>• Soluzioni DMS / AMS / IAM basate su cloud semplificano il deployment e la gestione degli utenti</li> </ul>	

SPECIFICHE	
Tipo	monitor

Marca	BENQ
Dimensione Schermo	55"

<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	709,8 cm
Larghezza	1237,3 cm
Peso	14700 Kg
Profondità	56,4 cm
<b>SCHERMO</b>	
Dot pitch	0 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	0 Hz
Frequenza Ottimale	0 Hz
Luminosità	500 cd/m <sup>2</sup>
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	55 "
Contrasto standard	1200 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	IPS
Tempo di risposta	8 ms
Touch Screen	No
Risoluzione video	4K (UHD)
<b>GENERALE</b>	
Altre Caratteristiche	Android
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Cavi inclusi: HDMI
Energy Star, certificato	Si
Wi-Fi	No
Webcam Integrata	No
Alimentatore	N.D.
Posizionamento	Indoor
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	2 nr

Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte USB	2
Tipi connessione	Collegamento ethernet LAN
<b>CONSUMI</b>	
Potenza assorbita in esercizio	81,9 W
Potenza assorbita	81,9 W
<b>AUDIO</b>	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	24 W
Multimediale	Si
<b>REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Temperatura di esercizio min-max	0 °C
Temperatura min-max	40 °C
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Peso con imballo	19100 kg
Lato A	1386 cm
Lato B	130 cm
Lato C	845 cm
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-E (200x200mm)