


SI5504	
Codice	CK410401
EAN	4718755095658
Marca	BENQ
Part number	9H.S3LTB.DE2
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	19
Volume (cm ³)	211085
<p>Digital Signage Pantone® Validated - SL5504</p> <ul style="list-style-type: none"> • La validazione Pantone® e SkinTone assicura coerenza tra i design a schermo e i proof reali • Display da 500 nit con copertura sRGB al 99%: colori nitidi ed equilibrati, ideali per le sale riunioni • Certificazione Android 13 EDLA per un'integrazione immediata con Google Workspace • Prestazioni ininterrotte 24/7 con rivestimento antiriflesso che riduce la luce riflessa • Soluzioni DMS / AMS / IAM basate su cloud semplificano il deployment e la gestione degli utenti 	

SPECIFICHE	
Tipo	monitor

Marca	BENQ
Dimensione Schermo	55"

DIMENSIONI	
Altezza	709,8 cm
Larghezza	1237,3 cm
Peso	14700 Kg
Profondità	56,4 cm
SCHERMO	
Dot pitch	0 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	0 Hz
Frequenza Ottimale	0 Hz
Luminosità	500 cd/m²
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	55 "
Contrasto standard	1200 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	IPS
Tempo di risposta	8 ms
Touch Screen	No
Risoluzione video	4K (UHD)
GENERALE	
Altre Caratteristiche	Android
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Cavi inclusi: HDMI
Energy Star, certificato	Si
Wi-Fi	No
Webcam Integrata	No
Alimentatore	N.D.
Posizionamento	Indoor
CONNESSIONI	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	2 nr

Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte USB	2
Tipi connessione	Collegamento ethernet LAN
CONSUMI	
Potenza assorbita in esercizio	81,9 W
Potenza assorbita	81,9 W
AUDIO	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	24 W
Multimediale	Si
REQUISITI AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio min-max	0 °C
Temperatura min-max	40 °C
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	19100 kg
Lato A	1386 cm
Lato B	130 cm
Lato C	845 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-E (200x200mm)