

Mag 321cup qd-oled	
Codice	CK410579
EAN	4711377250634
Marca	MSI
Part number	9S6-3DD54T-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	11.5
Volume (cm ³)	89964
<p>MAG 321CUP QD-OLED</p> <p>Visualizza la tua vittoria con il monitor da gioco MAG 321CUP QD-OLED. Vanta un pannello QD-OLED di nuova generazione da 3840x2160 (UHD), frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un rapido tempo di risposta di 0,03 ms (GtG). La certificazione VESA per ClearMR 9000 e DisplayHDR True Black 400 garantisce immagini eccezionalmente vivide e riduce la sfocatura del movimento. OLED Care 2.0 riduce i rischi di burn-in dell'OLED. Per i giocatori di console, MAG 321CUP QD-OLED fornisce porte HDMI 2.1 con larghezza di banda di 48 Gbps, supporto a 120 Hz, VRR e ALLM.</p> <p>La serie MSI ARSENAL GAMING (MAG) è progettata per offrire ai giocatori il vantaggio di cui hanno bisogno per dominare sul campo di battaglia virtuale. Ispirata alla robusta resistenza e all'affidabilità incrollabile delle apparecchiature di livello militare, la serie MAG è costruita per fornire una difesa incrollabile in ogni scenario di gioco. Tuttavia, MAG non riguarda solo le</p>	

prestazioni; è un linguaggio di design che trasmette robustezza e tenacia, incarnando l'essenza stessa dello stile MAG. Per i giocatori che sono determinati a dominare i loro campi di battaglia digitali, la serie MAG è qui per stare con voi, stabilendo la difesa definitiva.

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	MSI
Dimensione Schermo	31,5"

GENERALE

Colore principale	Nero
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	15 °
Alimentatore	Interno
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	Si

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	31,5 "
Tecnologia pannello	OLED
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Frequenza massima	165 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	0,03 ms
Luminosità	250 cd/m ²
Dot pitch	0,18 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1500000 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Monitor Curvo	Si
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
Risoluzione video	4K o Ultra HD (UHD)

AUDIO

Multimediale	No
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	2
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	1
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,5
Energy consumption (HDR) per 1000 hours	5076
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	50
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	G
Classe efficienza consumi	G
DIMENSIONI	
Altezza	47,3 cm
Larghezza	71,4 cm
Profondità	31,8 cm
Peso	8 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	18,5
Lato B	51,3
Lato C	1130
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
SOLUZIONI	
Gaming	Si