ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Poly x32 avb	
Codice	CK410766
EAN	198415178183
Marca	HP
Part number	A3SV5AA
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	75.715
Volume (cm³)	450923.625

Poly Studio X32 All-in-One Videobar La **Poly Studio X32** combina qualità audio e video premium in una videobar compatta **all-in-one**, progettata per **spazi di piccole dimensioni** come huddle room e sale riunioni moderne.Dotata di videocamera **4K UltraHD da 20 MP** con **campo visivo di 120°**, microfoni con tecnologia **beamforming** e **altoparlanti stereo con camera acustica**, garantisce un'esperienza di comunicazione realistica e immersiva.Grazie alla tecnologia **Poly DirectorAI**, l inquadratura si adatta automaticamente, seguendo l oratore o includendo tutti i partecipanti in maniera intelligente. Le tecnologie **NoiseBlockAI** e **Acoustic Fence** eliminano i rumori indesiderati, migliorando la concentrazione.**Non serve alcun PC o laptop**: le app video cloud sono integrate e compatibili con i principali servizi come Zoom, Microsoft Teams e altri. Per una maggiore flessibilità, supporta anche la modalità BYOD e soluzioni come **Barco ClickShare Conference** (venduto separatamente), offrendo libertà totale agli utenti.
Caratteristiche principali: Videocamera **4K UltraHD da 20 MP** con campo visivo di **120°** Possibilità di collegare il proprio PC/ Dispositivo di sala grazie alla modalità **BYOD Tecnologia DirectorAI** per inquadrature intelligenti e coinvolgenti Microfoni direzionali con **beamforming** per catturare ogni voce Altoparlanti stereo con design acustico per audio potente e nitido **NoiseBlockAI** e **Acoustic Fence** per la soppressione dei rumori **App video cloud integrate**: avvio

con un solo tocco senza PC Compatibile con Barco ClickShare (opzionale) Gestione semplificata tramite **Poly Lens** Installazione rapida con supporto **PoE** Realizzata con **almeno il 50% di plastica riciclata** Packaging in carta riciclata e sostenibile
Alimentatore **non** incluso nella confezione

SPECIFICHE	
Tipo	videoconferenza
Marca	HP

GENERALE	
Tipo di sistema	videoconferenza
Raggio di copertura microfoni	4,57
Audioconferenza integrata	Si
Alimentazione	POE
La confezione contiene	Ethernet cable Privacy cover HDMI cable Display mounting clamp Poly Studio X32 Attenzione: Alimentatore Poly PoE++ 65W 2.5G Adapter per Poly Studio V12 e Poly Studio X32 - Codice: **B5NH6AA**venduto separatamente
Altre Caratteristiche	**Modalità Video App Built-In**: il codec integrato nella videobar permette di usare le principali app di videoconferenza senza collegare il pc o laptop dei singoli utenti. L'esperienza d'uso è identica all'utilizzo della stessa app dal proprio computer. La videobar supporta nativamente le principali app di videoconferenza come Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, GoToRoom e altre. **Modalità BYOD (Bring Your Own Device):** gli utenti possono collegare il proprio laptop o Apple Mac per le videochiamate, anche con altri applicativi di videoconferenza. L'utente può passare dinamicamente dall'esecuzione di app native su Studio X all'utilizzo di fotocamera, microfoni e altoparlante per le app sui propri laptop. **Compatibile con Barco ClickShare Conference (venduto separatamente);** **Accessori e staffe compatibili (venduti separatamente):** Controller touch Poly TC10, Codice: 875K5AA Poly Studio X30/X32/V12 VESA o Wall Mount, Codice: 875L6AA Stand da tavolo per Poly Studio X30/X32/V12, Codice: 875L5AA Poly PoE++ 65W 2.5G Adapter with 3.66m CAT6A Cable and Power Cord, Codice: B5NH6AA

	Telecomando Bluetooth Poly Studio G/X/V , Codice: 874R8AA
VIDEO	
Altre Caratteristiche Video	Esperienza immersiva della riunione grazie al Poly DirectorAI che comprende modalità di inquadratura di gruppo e inquadratura singola dell'oratore; L'esperienza di riunione articolata di Poly e l'intelligenza artificiale si uniscono per creare la tecnologia della fotocamera intelligente Poly DirectorAI. Scegli tra diverse modalità di inquadratura e tracciamento per creare l'esperienza più equa per le tue riunioni ibride. **INQUADRATURA DI GRUPPO (GROUP FRAMING)** Inquadra l'intero gruppo sullo schermo, rimuovendo lo spazio in eccesso su entrambi i lati. Occasione d'uso: gruppi più piccoli che hanno discussioni attive avanti e indietro. **COLLAGE DI PERSONE (PEOPLE FRAMING)** Crea una cornice ravvicinata per ogni partecipante di persona e li presenta in un'unica galleria collage composita in streaming. Occasione d'uso: gruppi di massimo 6 persone che hanno discussioni attive avanti e indietro. **INQUADRATURA DELL' ORATORE (SPEAKER FRAMING)** Ingrandisce e inquadra l'oratore attivo sullo schermo. Se nessuno sta parlando, la fotocamera passerà automaticamente all'inquadratura di gruppo. Occasione d'uso: Incontri con la presentazione di diversi relatori principali. **TRACCIAMENTO DEL PRESENTATORE (PRESENTER TRACKING)** Ingrandisce per inquadrare un relatore principale sullo schermo, quindi continua a seguirlo in tempo reale anche durante il movimento. Occasione d'uso: fare presentazioni, lezioni educative o altri discorsi attivi a feste virtuali.
Risoluzione Orizzontale conferenza (people)	3840
Risoluzione verticale conferenza (people)	2160
Risoluzione orizzontale contenuti	3840
Risoluzione verticale contenuti	2160
DISPLAY	
Display integrati	0
Altre Caratteristiche Display	Touch Controller TC10, Codice: 875K5AA NON incluso
AUDIO	
Cancellazione Eco	Si
Standard ITU-T (audio)	

	22 kHz with Polycom Siren 22 technology 20 kHz with G.719 (M- Mode) and Polycom Siren 22 technology 14 kHz with Polycom Siren 14technology G.722.1 Annex C7 kHz with G.722, G.722.1 3.4 kHz withG.711, G.728, G.729A
Microfono Integrato	Si
Altoparlanti Integrati	Si
Altre Caratteristiche Audio	**Tecnologia Poly NoiseBlockAI** I rumori distraenti, come la digitazione della tastiera, lo shuffling della carta e l'avvolgimento possono far deragliare le videochiamate, soprattutto quando si verificano vicino al microfono. È un problema per tutti quando è necessario interrompere la conversazione e chiedere alle persone di disattivare il microfono. Polycom NoiseBlock AI è in grado di ascoltare quando l'audio è in corso ma nessuno sta parlando e di disattivare automaticamente il microfono. Non appena si inizia a parlare, l'audio del microfono viene immediatamente disattivato, in modo da poter essere sempre ascoltati. **Tecnologia Poly Acoustic Fence** Con Acoustic Fence è possibile utilizzare i microfoni digitali avanzati di Polycom per creare un confine virtuale in cui le voci all'interno vengono ascoltate dall'altra parte della videochiamata, ma le voci e i rumori provenienti dall'esterno della recinzione vengono bloccati. Ciò consente di utilizzare i video in modo efficace da luoghi mai sognati prima d'ora, che si tratti di spazi di lavoro aperti o di altri spazi soggetti a rumori esterni che diventano una distrazione.
CAMERA	
Messa a Fuoco	Automatica
Zoom Digitale	5 x
Altre Caratteristiche Camera	132° DFOV, 120° HFOV; Zoom digitale 5x;
INTERFACCE	
Altre Interfacce	1 USB Type-C® 5Gbps signaling rate 2 USB Type-A 5Gbps signaling rate 1 HDMI-in 1.4 (video and audio) 2 HDMI-out 2.0 (video) 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps) Ethernet interface (supporting PoE++ power supply)

	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (MIMO) Multi-channel Concurrency Bluetooth® 5.0
DIMENSIONE E PESO	
Altezza	7,48 cm
Larghezza	57,68 cm
Profondità	6,61 cm
Peso	1,14 kg
SOLUZIONI	
UCC	Si