



Codice	CK411265
EAN	
Marca	ACER
Part number	65341
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.485
Volume (cm <sup>3</sup> )	43139.25

**Grafica di qualità superiore**

Scopri il design ZeroFrame, la grafica di qualità superiore e la precisione dei colori con 99% sRGB.

**Acer VisionCare 3.0**

La tecnologia Acer VisionCare 3.0 offre un'esperienza visiva più confortevole rilevando la luce ambientale e regolando automaticamente la luminosità dello schermo per ridurre l'affaticamento degli occhi.

**Webcam incorporata**

La webcam regolabile con supporto per Windows Hello semplifica l'accesso ed offre anche la flessibilità di trovare l'angolazione perfetta per le inquadrature durante i meeting online.

**Disponibilità porte**

Sono presenti porte USB Type-C e RJ45 posizionate direttamente sul monitor.

**Funzionalità Daisy Chain**

I monitor possono essere interconnessi in serie tra loro grazie alla funzionalità Daisy Chain.

## SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	ACER
Dimensione Schermo	23,8"

## GENERALE

Colore principale	Nero
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	35 °
Alimentatore	N.D.
Webcam Integrata	Si
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si

## SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	23,8 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Frequenza massima	120 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	300 cd/m <sup>2</sup>
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Risoluzione massima verticale	1080 px
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No

## AUDIO

Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W

## CONNESSIONI

Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	2
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	5
<b>CONSUMI</b>	
Potenza assorbita	0,5 W
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	36,21 cm
Larghezza	64,03 cm
Profondità	18,61 cm
Peso	5,66 kg
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)