ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

38 21:9 3840 x 1600 curvo ips 2xhdmi dp usb	
Codice	CK411266
EAN	0766907032567
Marca	VIEWSONIC
Part number	VA3820C
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	14.2
Volume (cm³)	117731.25

Monitor curvo UWQHD+ 21.9 da 38" con hub USB-C

ViewSonic VA3820C è un monitor UWQHD+ (3840 x 1600) da 38 dotato di hub USB 3.0 con 1 porta upstream, 2 porte downstream, HDMI e DisplayPort per uso aziendale e domestico. Il rapporto di aspetto 21:9 e la curvatura 2300R garantiscono un'esperienza visiva coinvolgente. Semplifica il tuo lavoro con un solo cavo che fornisce trasferimento audiovisivo, dati e potenza da 96 W. La frequenza di aggiornamento variabile a 75 Hz, la tecnologia Eye ProTech+ e i vari preset ViewMode garantiscono prestazioni ottimali dello schermo e una visione confortevole senza tearing o stuttering. Espandi il tuo spazio di lavoro e sperimenta un multitasking veramente senza soluzione di continuità ed ergonomico su un solo schermo con un supporto compatibile VESA a basso consumo energetico.

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	VIEWSONIC
Dimensione Schermo	38"

GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	VA3820C x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v2.0; Male-Male) x1, DisplayPort Cable (v1.4; Male-Male) x1, USB Type-C Cable (Male-Male) x1, USB A/B Cable (v3.2; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1
Inclinazione range (da)	-15 °
Inclinazione range (a)	15 °
Alimentatore	Esterno
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	Si
SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	38 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Frequenza massima	75 Hz
Rapporto d'aspetto	21:9
Tempo di risposta	4,785 ms
Luminosità	300 cd/m²
Dot pitch	0,229 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	2000 :1
Risoluzione massima verticale	1600 px
Contrasto dinamico	50000000 :1
Monitor Curvo	Si
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si

HDR	Si
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	5 W
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	2
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte USB	8
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,5 W
Energy consumption (HDR) per 1000 hours	41
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	34
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	G
Classe efficienza consumi	F
DIMENSIONI	
Altezza	39,85 cm
Larghezza	39,85 cm
Profondità	23,78 cm
Peso	9,4 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	115 cm
Lato B	19 cm
Lato C	52,5 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)