ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Lettore codici a barre ZEBRA DS3678-XR 2D ER SE58, KIT CON CULLA , CAVO USB ED DS3678-XR3U42A2	
Codice	CK411341
EAN	
Marca	ZEBRA
Part number	STD0001665626
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.641
Volume (cm³)	9282

Vincete qualsiasi sfida in fatto di scansioni con i lettori di codici a barre inarrestabili
Gli scanner digitali ultra-rinforzati Zebra serie DS3600 sono progettati per acquisire dati anche in presenza di ostacoli, etichette lontane, danneggiate o anche coperte da cellofan vengono lette in modo veloce e facile per rispettare anche le scadenze più pressanti. Mantenete le operazioni sempre attive e potenziate la gestione della flotta con analitiche in tempo reale, il tutto con l assistenza degli esperti in dispositivi intelligenti e resistenti di livello enterprise che lavorano per voi.

Scansione superiore su DPM e codici a barre 1D/2D standard
Massime prestazioni anche negli ambienti più ostili
Le funzionalità complete brevettate e l esclusiva tecnologia di imaging intelligente PRZM consentono l acquisizione di qualsiasi tipo di codice DPM e codice a barre 1D/2D. I codici DPM possono essere acquisiti indipendentemente da dimensioni, superficie, contrasto o densità e in qualunque modo siano stati realizzati: micropercussione (i più impegnativi da leggere), incisione laser o chimica, marcatura a inchiostro, stampaggio a getto d'inchiostro, fusione o termospruzzatura.

Acquisizione semplice dei dati delle etichette per gestire meglio l'inventario
Con Label Parse+, il DS3600-DP può acquisire e analizzare all'istante i dati dei codici a barre GS1 sulle etichette degli articoli, facilitando l'acquisizione di un gran numero di dati come le date di scadenza e il numero di lotto/lo stabilimento di produzione.

Lettura di fino a 20 codici a barre con una singola pressione del grilletto di scansione
Grazie alla tecnologia MDF (Multi-Codice Data Formatting), il DS3600-DP consente di acquisire più codici a barre con un'unica scansione e di trasmettere solo i codici necessari, nell'ordine richiesto dall'applicazione.

Elaborazione più rapida delle bolle di prelievo
Selezionate e acquisite con facilità un singolo codice a barre da qualsiasi bolla di prelievo.

Modalità di feedback flessibili
Possibilità di utilizzare la combinazione di feedback più adatta all'ambiente di lavoro: vibrazione, LED facilmente visibili da qualsiasi posizione, un segnale acustico e l'indicatore di decodifica diretto di Zebra, che proietta l'illuminazione sul codice a barre acquisito.

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d / 2d
Marca	ZEBRA

DIMENSIONI	
Altezza massima	185 mm
Larghezza massima	77 mm
Peso	402 gr
Profondità massima	143 mm
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Stand	No
HARDWARE	
RFID	No
Healthcare	No
GENERALE	
Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero/Verde
DECODING	
Tipologia di codici letti	1D / 2D

Tecnologia di lettura	Area-Imaging Scanner
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	IP65
SOLUZIONI	
Auto-ID	Si
CONNETTIVITÀ	
Tipo Wireless	Bluetooth
Wireless	Si
Interfacce supportate	USB, RS232, Keyboard Wedge Industrial Ethernet