

Router gigabit ethernet 3 AVM 20003098	
Codice	CK411741
EAN	4023125030987
Marca	AVM
Part number	20003098
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.048
Volume (cm ³)	6400
Box FRITZ! 4690 Edition International router wireless	
Box FRITZ! 4690 Edition International router wireless	
Rete locale superveloce con Wi-Fi 7	
Rete locale multi-gigabit per connessioni in fibra ottica velocissime: le due porte da 10 Gbit per WAN e LAN soddisfano anche gli utenti più esigenti in termini di larghezza di banda e velocità. Al pacchetto si aggiungono tre porte LAN da 2,5 gigabit e la tecnologia Wi-Fi 7 con velocità fino a 5.760 Mbit/s. Il sistema operativo intelligente FRITZ!OS garantisce una configurazione facile e offre tante funzioni utili.	
Wi-Fi 7: tecnologia wireless di nuova generazione con velocità multi-gigabit!	
Il Wi-Fi 7 garantisce la massima velocità ai tuoi dispositivi wireless e offre connessioni ancora più stabili. È quindi ideale per applicazioni in tempo reale come gaming, realtà virtuale o videoconferenze. Lo standard Wi-Fi 7 si integra perfettamente nell'ambiente FRITZ!: tutti i dispositivi wireless collaborano in modo ottimale nella rete Wi-Fi Mesh e garantiscono velocità elevatissime. E la "punctured mode" è in grado di aggirare i guasti della rete Wi-Fi. Il FRITZ!Box ti fornisce la connessione migliore in modo completamente automatico.	
Il nuovo standard Wi-Fi 7 si adatta al tuo ambiente specifico e funziona perfettamente anche con	

tutti i dispositivi wireless meno recenti.

Rete Wi-Fi Mesh con FRITZ!

Per garantirti l'accesso continuo a video, musica e foto nella rete locale in tutte le stanze di casa il FRITZ!Box si affida alla rete Wi-Fi Mesh. Il FRITZ!Repeater, il FRITZ!Powerline o altri modelli di FRITZ!Box nella rete locale acquisiscono le impostazioni del FRITZ!Box sulla connessione Internet. Così tutti i dispositivi sono sempre collegati in modo ottimale, completamente automatico e affidabile.

Con la rete Mesh puoi guardare video, giocare e navigare in Internet ad altissima velocità e non dovrà più aspettare interminabili secondi per le applicazioni che consumano grandi quantità di dati come lo streaming di video.

Fibra ottica veloce

Con una porta WAN da 10 gigabit, il FRITZ!Box 4690 è perfetto per le connessioni in fibra ottica. Basta collegare alla porta un modem per fibra ottica per navigare in Internet alla massima velocità tramite una connessione in fibra ottica. Naturalmente puoi anche usare il FRITZ!Box 4690 con un modem DSL o un modem via cavo.

Rete locale multi-gigabit

Connessione con velocità multi-gigabit per una rete locale multi-gigabit: con una porta LAN da 10 gigabit e tre porte LAN da 2,5 gigabit puoi collegare al FRITZ!Box 4690 i dispositivi che consumano tanta banda larga.

Telefonia comfort

Il FRITZ!Box 4690 ha una base DECT integrata che ti permette di collegare fino a sei telefoni cordless. Il FRITZ!Fon è il telefono ideale da usare in combinazione con il FRITZ!Box. Puoi configurare fino a cinque segreterie telefoniche, gestire gli elenchi delle chiamate e sincronizzare con il FRITZ!Box le rubriche telefoniche online di Google, Apple e di molti altri provider.

FRITZ!App per più comfort e funzioni Smart Home

Scopri tutta la comodità della Smart Home con FRITZ!: collega al tuo FRITZ!Box 4690 i dispositivi per Smart Home di FRITZ! o i dispositivi di altri produttori con tecnologia DECT ULE/HAN FUN.

Le FRITZ!App ti permettono di accedere a funzioni comfort del FRITZ!Box dallo smartphone, sia da casa sia da remoto, di telefonare nella rete locale e di tenere sotto controllo la tua Smart Home.

SPECIFICHE

Marca	AVM
Connettività	gigabit ethernet
Numero porte LAN	3

ALIMENTAZIONE

Power Supply Corrente Max	2,5 A
Power Supply Potenza Assorbita	30 W

Power Supply Tensione	12 V
Power Supply	DC
Alimentazione ridondata	No
Tipologia di alimentazione ridondata	Nessuna ridondanza di alimentazione
CONNELLITIVITÀ	
Porta Console	No
Slot di espansione	No
Nr. slot di espansione	0
Tipoogia porte LAN	RJ-45
Nr. porte LAN	3
Velocità LAN	10/100/1000 Mbit/s
Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...)	0
WAN secondaria	No
Tipoogia porta WAN	2.5 Gbps
Connessione WAN	Gigabit Ethernet
PROTOCOLLI	
Quality of Service (QOS)	Si
Supporto IP	IPv6
WIRELESS	
Antenna inclusa	Si
Estensioni Wireless	Si
Banda di frequenza	2,4/5 GHz
Protocolli WiFi supportati	802.11 a/b/g/n/ac/ax
SICUREZZA	
Cifratura VPN	N/A
Firewall Integrato	No
Supporto VPN	No
VOIP	
Supporto Voce	Si
Caratteristiche aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> Puoi configurare fino a 20 numeri VoIP per telefonare via internet Base DECT integrata: Può gestire fino a 6 telefoni cordless DECT, con la possibilità di effettuare fino a 5 conversazioni simultanee

- Compatibilità con telefoni IP e analogi