

ClickUfficio srl Via di San Saba, 12 00153 Roma Telephone: 800.206.999

E-mail: info@clickufficio.it

Ls49fg910euxen



| Codice | CK411807 |
|------------------|----------------|
| EAN | 8806095977355 |
| Marca | SAMSUNG |
| Part number | LS49FG910EUXEN |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 22.2 |
| Volume (cm³) | 240408 |

Samsung Odyssey G9 G91F 49" Curvo DQHD 144Hz

Schermo curvo Dual QHD - Un livello di dettaglio incredibilmente avvolgente

Vivi un'esperienza di gioco a 360° grazie alla curvatura 1000R. Con questo schermo ultra wide da 32:9, equivalente a due monitor da 16:9 affiancati, potrai individuare subito i tuoi avversari ed essere sempre un passo avanti a loro.

Scopri i dettagli nascosti nell'ombra con il VESA DisplayHDR 600

Amplia la tua prospettiva. Lo standard DisplayHDR 600 aumenta il contrasto, con neri più profondi e bianchi più luminosi, per illuminare ogni dettaglio anche nelle scene più buie.

Minimo lag per maggiori vittorie con Frequenza di aggiornamento da 144 Hz e tempo di risposta di 1 ms

Scala posizioni anche nei giochi più rapidi. Con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e il tempo di risposta di 1 ms potrai muoverti rapidamente e con la massima fluidità senza più ritardi.

Azioni di gioco fluide senza interruzioni con AMD FreeSync Premium Pro

Ottieni una riproduzione incredibilmente fluida durante le azioni più rapide dei tuoi giochi grazie

alla frequenza di aggiornamento variabile (VRR) e alla tecnologia AMD FreeSync Premium Pro. La sincronizzazione della GPU e del pannello riducono le intermittenze, il ritardo dello schermo e I effetto tearing, per affrontare nel modo migliore anche le sessioni di gioco più intense.

Un hub per il multitasking

Gameplay side-by-side in un solo schermo: Picture-by-Picture

Sfrutta tutte le potenzialità del tuo schermo e scopri un nuovo modo per giocare con i tuoi amici con la doppia visualizzazione.

Svolgi più attività contemporaneamente: Picture-in-Picture

Tutti i tuoi contenuti in un'unica schermata. Con la modalità Picture-in-Picture potrai consultare finestre di chat, guardare video e accedere ai suggerimenti di gioco sul display principale, senza bisogno di un secondo monitor.

Collegamento automatico in un attimo con Auto Source Switch+

Con Auto Source Switch+ potrai iniziare subito a giocare senza più attese. Il monitor rileva subito se i dispositivi collegati sono accesi e attiva istantaneamente il segnale della nuova sorgente senza bisogno di trovare I ingresso giusto ogni volta.

Sconfiggi i tuoi avversari senza stancarti mai con il Supporto ergonomico

Avrai il trionfo a portata di mano in tutta comodità. Inclina e regola il monitor per avvistare fino all ultimo nemico.

| SPECIFICHE | |
|--------------------|---------|
| Tipo | monitor |
| Marca | SAMSUNG |
| Dimensione Schermo | 49" |

| GENERALE | | |
|-------------------------|---------|--|
| Colore principale | Nero | |
| Inclinazione range (da) | -2 ° | |
| Inclinazione range (a) | 11 ° | |
| Alimentatore | Interno | |
| Regolazione altezza max | 120 mm | |
| Webcam Integrata | No | |
| Funzione Pivot | No | |
| Regolazione altezza | Si | |
| Piano girevole | Si | |
| Wi-Fi | No | |
| Risoluzione Webcam | 0.0000 | |
| SCHERMO | | |

| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 49 " |
|--|-------------------------|
| Tecnologia pannello | VA (Vertical Alignment) |
| Risoluzione massima orizzontale | 5120 px |
| Frequenza ottimale | 144 Hz |
| Frequenza massima | 144 Hz |
| Rapporto d'aspetto | 32:9 |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Luminosità | 350 cd/m ² |
| Dot pitch | 0,23 mm |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 2500 :1 |
| Risoluzione massima verticale | 1440 px |
| Monitor Curvo | Si |
| Touch Screen | No |
| Antiriflesso | Si |
| HDR | Si |
| Risoluzione video | 5K (UHD+) |
| AUDIO | |
| NA IC P. L. | No |
| Multimediale | NO |
| Multimediale Nr. altoparlanti | 0 |
| | |
| Nr. altoparlanti | 0 |
| Nr. altoparlanti Potenza | 0 |
| Nr. altoparlanti Potenza CONNESSIONI | 0 0 W |
| Nr. altoparlanti Potenza CONNESSIONI Nr. porte VGA | 0 0 W |
| Nr. altoparlanti Potenza CONNESSIONI Nr. porte VGA Nr. porte DVI | 0 0 W 0 0 |
| Nr. altoparlanti Potenza CONNESSIONI Nr. porte VGA Nr. porte DVI Nr. porte HDMI | 0 |
| Nr. altoparlanti Potenza CONNESSIONI Nr. porte VGA Nr. porte DVI Nr. porte HDMI Nr. porte Ethernet | 0 |
| Nr. altoparlanti Potenza CONNESSIONI Nr. porte VGA Nr. porte DVI Nr. porte HDMI Nr. porte Ethernet Nr. porte DisplayPort | 0 |
| Nr. altoparlanti Potenza CONNESSIONI Nr. porte VGA Nr. porte DVI Nr. porte HDMI Nr. porte Ethernet Nr. porte DisplayPort Porta USB 3.1 - Type C | 0 |
| Nr. altoparlanti Potenza CONNESSIONI Nr. porte VGA Nr. porte DVI Nr. porte HDMI Nr. porte Ethernet Nr. porte DisplayPort Porta USB 3.1 - Type C Nr. porte USB | 0 |
| Nr. altoparlanti Potenza CONNESSIONI Nr. porte VGA Nr. porte DVI Nr. porte HDMI Nr. porte Ethernet Nr. porte DisplayPort Porta USB 3.1 - Type C Nr. porte USB Nr. porte Thunderbolt | 0 |

| hours | | | |
|---|-------------------|--|--|
| Energy consumption (SDR) per 1000 | 48 | | |
| hours | | | |
| REQUISITI AMBIENTALI | | | |
| Classe efficienza consumi | G | | |
| Classe efficienza consumi | F | | |
| DIMENSIONI | DIMENSIONI | | |
| Altezza | 56,84 cm | | |
| Larghezza | 114,76 cm | | |
| Profondità | 42,05 cm | | |
| Peso | 15,6 kg | | |
| DIMENSIONI CON IMBALLO | | | |
| Peso con imballo | 20,6 kg | | |
| Lato A | 126,65 cm | | |
| Lato B | 34,3 cm | | |
| Lato C | 48,1 cm | | |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | | | |
| Supporto montaggio VESA | Si | | |
| Formato VESA FDMI (Flat Display | MIS-D (100x100mm) | | |
| Mounting Interface) | | | |
| SOLUZIONI | | | |
| Gaming | Si | | |
| Videosorveglianza | No | | |
| Mondo Educational | No | | |
| Medicale | No | | |
| Order Code | Si | | |
| SOLUZIONI Gaming Videosorveglianza Mondo Educational Medicale | No No | | |