

Philips 27e2n1110 - 1000 series - monitor a led - 27 - 1920 x 1080 full hd 1080p @ 120 hz - ips -



| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK416625 |
| EAN | 8721038000412 |
| Marca | PHILIPS |
| Part number | 11792897 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 5.6 |
| Volume (cm ³) | 36438.48 |

Immagini brillanti e nitide a tutto schermo

Un fantastico e versatile display che trasmette immagini straordinarie a tutto schermo.

Pensato per i tuoi occhi, in un design sottile e compatto.

Immagini sempre brillanti

- Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi
- Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi
- Immagini a tutto schermo con cornice sottile per una visione perfetta
- SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili
- SmartImage offre impostazioni predefinite per immagini ottimizzate

Pensate per i tuoi occhi

- Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free
- LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi

- Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta

Progettato su misura per il tuo spazio

- Design compatto per risparmiare spazio
- Display ecocompatibile senza mercurio
- Montaggio VESA per la massima flessibilità

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|---------|
| Marca | PHILIPS |
| Dimensione Schermo | 27" |
| Tipo | monitor |

GENERALE

| | |
|----------------------------|--|
| Colore principale | Nero |
| Contenuto della confezione | Contenuto della confezione Monitor con supporto Cavi: Cavo HDMI, cavo di alimentazione Documentazione dell'utente |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 20 ° |
| Alimentatore | Interno |
| Webcam Integrata | No |
| Funzione Pivot | No |
| Regolazione altezza | No |
| Piano girevole | No |

SCHERMO

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Lunghezza diagonale (pollici) | 27 " |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale | 1920 px |
| Frequenza ottimale | 120 Hz |
| Frequenza massima | 75 Hz |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Luminosità | 250 cd/m ² |
| Dot pitch | 0,31 mm |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |

| | |
|---|-------------------|
| Contrasto standard | 1000 :1 |
| Risoluzione massima verticale | 1080 px |
| Contrasto dinamico | 10000000 :1 |
| Monitor Curvo | No |
| Touch Screen | No |
| AUDIO | |
| Multimediale | No |
| Nr. altoparlanti | 0 |
| Potenza | 0 W |
| CONNESSIONI | |
| Nr. porte VGA | 1 |
| Nr. porte DVI | 1 |
| Nr. porte HDMI | 1 |
| Nr. porte Ethernet | 0 |
| Nr. porte DisplayPort | 0 |
| Porta USB 3.1 - Type C | No |
| Nr. porte USB | 0 |
| CONSUMI | |
| Potenza assorbita | 0,5 W |
| DIMENSIONI | |
| Altezza | 45,3 cm |
| Larghezza | 61,2 cm |
| Profondità | 22,7 cm |
| Peso | 4,5 kg |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| Supporto montaggio VESA | No |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
| SOLUZIONI | |
| Gaming | No |
| Medicale | No |