

Flex 27wide 4kuhd black - ips eco	
Codice	CK420954
EAN	4995047069546
Marca	EIZO
Part number	EV2720S-BK
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.291
Volume (cm ³)	39696.368
<p>Il modello FlexScan EV2720S è un monitor universale con un eccezionale qualità dell'immagine, che convince per la sua efficienza energetica, ergonomia e affidabilità. Con una diagonale di 27 pollici e 2560 x 1440 pixel, consente più spazio per un lavoro efficiente. Il pannello IPS con una risoluzione dei dettagli di 109 ppi e un contrasto di 1500:1 garantisce una leggibilità ottimale, mentre il rivestimento opaco antiriflesso e il controllo della luminosità senza sfarfallio con Auto EcoView assicurano una visione senza riflessi. Il monitor riceve immagini, audio e dati USB tramite l'interfaccia USB-C e offre una potenza di carica di 70 W per una connessione veloce e comoda al notebook. Ulteriori opzioni di connessione sono disponibili grazie agli ingressi DisplayPort e HDMI, oltre a quattro porte USB downstream. La modalità picture-by-picture consente di visualizzare contemporaneamente diverse fonti di segnale, ideale per collegare due computer. Il design praticamente senza cornice focalizza l'occhio sull'essenziale.</p>	

e favorisce la chiarezza, soprattutto nel funzionamento multi-monitor. Un supporto flessibile consente di ruotare, orientare e inclinare il monitor per una posizione di seduta confortevole. I controlli, il sensore di luminosità e gli altoparlanti sono integrati nel sottile pannello frontale. Grazie alle funzioni EcoView, il monitor convince per il suo basso consumo energetico. In breve, l'EV2720S è perfetto per le moderne postazioni di lavoro in ufficio o a casa.

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	EIZO
Dimensione Schermo	27"

GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Cavi inclusi: Power
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	35 °
Alimentatore	N.D.
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollicaggio)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Frequenza massima	60 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	5 ms
Luminosità	350 cd/m ²
Dot pitch	0,23 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1500 :1
Risoluzione massima verticale	1440 px

Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Risoluzione video	2K o Quad HD (QHD)
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
CONNESIONI	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte USB	0
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,4 W
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	15
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	D
DIMENSIONI	
Altezza	376,3 cm
Larghezza	376,3 cm
Profondità	230 cm
Peso	8500 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)