

Nas senza hard disk integrato SYNOLOGY DS925+ DS925P



Codice	CK421133
EAN	4711174726004
Marca	SYNOLOGY
Part number	DS925+
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.63
Volume (cm³)	18120.96

DiskStation® DS925+

Archiviazione flessibile per tutto, dall'ufficio domestico al perimetro

Consolida e memorizza i tuoi dati digitali in crescita

4-bay con espansione

Fino a 180 TB di storage grezzo con unità di espansione

Archiviazione ad alta velocità

Due porte 2.5GbE integrate e oltre 522/565 MB/s di lettura/scrittura sequenziale

Applicazioni versatili

Esegui il backup di più endpoint, gestisci 40 telecamere IP, o sincronizza e condividi file in modo sicuro tra siti

SPECIFICHE	
Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	SYNOLOGY

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Bus per Hard Disk	SSD M.2
Supporto RAID	Si
Posizionamento	Professional
Tipo File Systems	No specifica
Supporto IP	No specifica
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	0 W
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply	AC
Alimentatore ridondato	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	166 mm
Colore Chassis	Nero
Led	Indicatori di stato NAS/dischi
Formato Chassis	Tower
Larghezza massima	199 mm
Peso	2260 gr
Profondità massima	233 mm
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	Alimentatore X1 Cavo di alimentazione X1 Cavo RJ-45 LAN X2
Kit e Accessori Vari	Pacchetto accessori X1 (viti fissaggio dischi)
Manuali	.
Software	DSM

CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	FCC CE BSMI VCCI RCM UKCA EAC CCC KC BIS
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Connettori porte LAN	RJ45
Numero porte LAN	2
Velocità LAN	100/1000/2500 MB
Conformità LAN	Porta LAN RJ-45 2.5GbE
Numero porte USB	2
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
STORAGE	
Numero Bay Totali	4
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SATA
Supporto Enclosures	No
Dimensione degli slot dei dischi	2.5"/3.5"
PROTOCOLLI	
Cifs	Si
SMB	Si
AFP	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si

Ftps	No
Rsync	Si
Iscsi	Si
LIVELLI RAID	
RAID 0 (Striping)	Si
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si