

Power bank NILOX NILOX TECH - Powerbank slim 100W NXPW100WSLIM	
Codice	CK421142
EAN	8021735223573
Marca	NILOX
Part number	NXPW100WSLIM
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.16
Volume (cm ³)	445.05
Powerbank 100W Fast Charge 20.000 mAh con 4 porte (Quadrato) Potenza massima, formato compatto. Il powerbank Nilox da 100W combina capacità avanzata e design ultrapiatto, offrendo una ricarica veloce e multi-dispositivo ovunque ti trovi. Caratteristiche principali: <ul style="list-style-type: none"> • Ricarica ultraveloce fino a 100W. Grazie alle due porte USB-C ad alta potenza, puoi alimentare anche notebook e dispositivi ad alto consumo senza rallentamenti. • 4 porte per ricaricare tutto. Collega e ricarica fino a 4 dispositivi contemporaneamente grazie alle 2 porte USB-C e alle 2 porte USB-A: perfetto per chi è sempre connesso. • Display LED integrato. Il comodo schermo ti permette di controllare in tempo reale il livello di carica residua. • 	

Formato slim, anima potente. Il design piatto e quadrato (124 x 128 x 17 mm) lo rende facile da trasportare in borsa o nello zaino, con soli 385g di peso.

Specifiche tecniche:

- **Capacità:** 20.000 mAh / 77Wh
- **Porte:** 2x USB-C (fino a 100W) 2x USB-A (fino a 22,5W ciascuna)
- **Ingressi USB-C:** DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A
- **Uscite: USB-C1 / USB-C2:** 100W Max; **USB-A1 / USB-A2:** 22,5W Max
- **Output totale:** 5V/3A (15W Max)
- **Materiale:** PC + ABS
- Include Cavo type-c type-c da 30cm
- **Dimensioni:** 124 x 128 x 17 mm
- **Peso:** 385g

SPECIFICHE

Marca	NILOX
-------	-------

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia connettore output	2 Usb C + 2 Usb A
Input Voltaggio	5 V
Input Amperaggio	20 A
Output Voltaggio	5 V
Output Amperaggio	20 A
Tempo di ricarica	2 h
Contenuto della confezione	Powerbank Cavo di ricarica da 30 cm type-c Manuale

PESO E DIMENSIONI

Altezza	12,4 cm
Larghezza	1,7 cm
Lunghezza	12,8 cm
Peso	385 gr

BATTERIA

Batteria	20000 mAh
----------	-----------

GENERALE

Colore primario	Nero
Numero porte USB	4

Tipo connettore 1 input	USB-C
Tipo connettore 4	USB-A
Output connettore 1	100 W
Output connettore 2	100 W
Output connettore 3	22,5 W
Output connettore 4	22,5 W
Output totale	15 W
Tipo connettore 2 input	USB-C
Input connettore 1	5 A
Input connettore 2	5 A