

49vl5pj-a	
Codice	CK421156
EAN	8806091383150
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	49VL5PJ-A.AEU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	23.8
Volume (cm ³)	237583.5
Slim Bezel Series	
Caratteristiche principali	
<ul style="list-style-type: none"> Luminosità (tipica): 500 nit Cornice: 2,25 mm (T/L), 1,25 mm (B/R) Profondità: 89,7 mm Interfaccia: HDMI/DP/DVI-D/USB/RS232C/RJ45/Audio/IR 	
Funzionalità Daisy Chain	
Utilizzando questa funzionalità di rete daisy-chain, è possibile eseguire comandi come il controllo, il monitoraggio e persino l'aggiornamento del firmware.	
LG ConnectedCare in tempo reale	

La manutenzione è semplice e veloce con il servizio opzionale LG ConnectedCare*, una soluzione cloud fornita da LG. Gestisce da remoto lo stato dei display nelle postazioni di lavoro dei clienti per la diagnosi dei guasti e il controllo remoto, garantendo la stabilità operativa delle attività dei clienti.

Cornice ultra sottile

La cornice ultra sottile da 3,5 mm crea esperienze visive immersive e fluide sugli schermi videowall assemblati.

Facile regolazione del colore

A seconda del contenuto, la temperatura del colore del display può essere facilmente regolata con incrementi di 100K tramite un telecomando.

Prestazioni elevate e grande scalabilità

Grazie al suo SoC integrato e alla piattaforma di smart signage webOS, il VL5PJ può eseguire più attività contemporaneamente, garantendo una riproduzione fluida dei contenuti senza la necessità di un lettore multimediale. Poiché webOS supporta HTML5 come piattaforma web e offre SDK (Software Development Kit), è ancora più facile per i SI sviluppare e ottimizzare le proprie app web.

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	49"

DIMENSIONI

Altezza	60,78 cm
Larghezza	107,76 cm
Peso	17,8 Kg
Profondità	8,97 cm

SCHERMO

Dot pitch	0 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	60 Hz
Frequenza Ottimale	50 Hz
Luminosità	500 cd/m ²
Lunghezza diagonale (pollicaggio)	49 "
Risoluzione massima verticale	1080 px
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Tecnologia pannello	IPS
Tempo di risposta	8 ms

Touch Screen	No
GENERALE	
Colore principale	Nero
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	Si
Wi-Fi	No
Classe efficienza energetica	G
CONNESIONI	
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte USB	1
AUDIO	
Nr. altoparlanti	0 nr.
Potenza	0 W
Multimediale	No
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (600x400mm)